




CENNIK 3/2021

PIECE WODNE - PIECE POWIETRZNE - PRODUKTY ZIELONE



CENNIK 3/2021

PIECE WODNE norma EN 14785:2006 **od 1 do 11**

PIECE POWIETRZNE norma EN 14785:2006 **od 12 do 22**

Produkty, które nie potrzebują PRĄDU **od 23 do 28**

Akcesoria **29**



Produkt, który ma dostęp do
ulg podatkowych



klasy efektywności energetycznej zgodnie
z przepisami UE 2015/1187 i UE 2015/1186



Produkt, który ma dostęp do
konta termicznego 2.0



Klasy jakości środowiska



Kocioł w klasie EN 303:5-2012



Braciere CCS by Laminox
System samoczyszczący pieca



Ekran dotykowy



Produkt konfigurowalny z opcjonalnym
modułem Wi-Fi i zarządzany przez
APP Laminox Remote Control

Wszystkie ceny w tym cenniku są cenami netto

INSERTO APOLLO 18 Idro Black Line



Aplikacja do zdalnego sterowania

INSB18N

€ 4.800,00

PLT-KIT CARICA

€ 360,00

kolory : *N antracyt

Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm

na zamówienie 45 mm antracyt

Moc 18 kW

Wkład na pellet. Wykonany ze stali malowanej, Drzwi przesuwne front-door frontloading z przyciemnianą szybą. Odprowadzanie spalin Ø 80

APOLLO 18 Idro



Aplikacja do zdalnego sterowania

INS 18N

€ 4.780,00

kolory : *N antracyt

Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm

na zamówienie 45 mm antracyt

Moc 18 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa ze stali lakierowanej. Ramka ze stali nierdzewnej, nażyczenie ramka ze stali w kolorze antracytowym. Załadunek pelletu od przodu. Rączka chowana, sterowanie zdalne. Odprowadzenie spalin Ø 80

INSERTO APOLLO 24 Idro Black Line



Z rozproszaniem powietrza



INSB24N

€ 5.140,00

INSB24C

€ 5.420,00



Aplikacja do zdalnego sterowania

kolory : *N antracyt

Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm

na zamówienie 45 mm antracyt

Moc 25 kW

Wkład na pellet. Wykonany ze stali malowanej, Drzwi przesuwne front-doorfront loading z przyciemnianą szybą. Odprowadzanie spalin Ø 80

APOLLO 24 Idro



Z rozproszaniem powietrza



INS 24N

€ 5.130,00

INS 24C

€ 5.410,00



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

kolory : *N antracyt

Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm

na zamówienie 45 mm antracyt

Moc 25 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa ze stali lakierowanej. Ramka ze stali nierdzewnej, nażyczenie ramka ze stali w kolorze antracytowym. Załadunek pelletu od przodu. Rączka chowana, sterowanie zdalne. Odprowadzenie spalin Ø 80

PIECE WODNE 13 kW

model/wersja

kod

cena

JESSICA 13 Idro Black Line



RAUL FROLLA
pellet design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

bez hydrowentylacji J13I-*

€ 4.020,00

z hydrowentylacją V13I-*

€ 4.320,00

pilot

+€160,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z ciemny brązowy, *L czarny błyszczący. *NM
czarny, *XM szary aluminiowy

Moc 13 kW Piec grzewczy na pellet stalowe boki z ekskluzywnym wzornictwem, zaokrąglonym szkłem i przyciemnioną stalową konstrukcją. Odprowadzenie spalin Ø 80

JESSICA 13 Idro maiolica Black Line



RAUL FROLLA
pellet design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

bez hydrowentylacji J13MI-*

€ 4.580,00

z hydrowentylacją V13MI-*

€ 4.880,00

pilot

+€160,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*L czarny

Moc 13 kW Piec grzewczy na pellet ceramiczne boki z ekskluzywnym wzornictwem, zaokrąglonym szkłem i przyciemnioną stalową konstrukcją. Odprowadzenie spalin Ø 80

VERONICA 13 Idro Black Line



RAUL FROLLA
pellet design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

bez hydrowentylacji V13I-*

€ 3.800,00

z hydrowentylacją V13I-*

€ 4.100,00

pilot

+€160,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z ciemny brązowy, *L czarny błyszczący. *NM
czarny, *XM szary aluminiowy

Moc 13 kW Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcją stalową. Odprowadzenie spalin Ø 80

FLORA Idro



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

TS12 I-*

€ 2.970,00

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa,
*N antracyt, *B biały

2 **Moc 13 kW** Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa ze stali lakierowanej. Odprowadzanie spalin Ø 80

PIECE WODNE 13 kW

model/wersja

kod

cena

PRIMULA Idro



bez hydrowentylacji P13 I-*

€ 3.170,00

z hydrowentylacją P13 VI-*

€ 3.470,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*M brązowy, *BL niebieski

Aplikacja do zdalnego sterowania

Moc 13 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej, stalowy palnik. Góra i boki ze stali oekskluzywnym wyglądem.
Odprowadzanie spalin Ø 80

HIDRA 13N



czerwony

CLH 13 R

€ 3.530,00

biały

CLH 13 B

€ 3.530,00

dodatkowy
zbiornik

PLT-1005

€ 170,00

kolory : *R czerwony, *B biały

Aplikacja do zdalnego sterowania WI-FI

Moc 13 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa ze stali lakierowanej z pełnymuszczelnieniem.
Odprowadzanie spalin Ø80

PIECE WODNE 15 kW

model/wersja

kod

cena

ESTER Idro Lux Black Line



RAUL FROILA
in house design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

bez hydrowentylacji TLB15I-*

€ 3.960,00

z hydrowentylacją TLVB15I-*

€ 4.240,00

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM szary

Moc 15,8 kW Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa. Odprowadzenie spalin Ø 80

ESTER Idro LUX



versione idroventilata



RAUL FROILA
in house design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

bez hydrowentylacji TL15 I-*

€ 3.840,00

z hydrowentylacją TLV15 I-*

€ 4.160,00

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z ciemny brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 15,8 kW Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stallakerowana naabrany kolor odprowadzenie spalin Ø 80

ESTER Idro Plus



versione idroventilata



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

bez hydrowentylacji TS15IP-*

€ 3.720,00

z hydrowentylacją DV15IP-*

€ 4.030,00

kolory : *R bordowy,
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt,
*C brązowy

Moc 15,8 kW Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stallakierowana naabrany kolor. Odprowadzanie spalin Ø 80

VERONICA 16 PHANTOM Black Line

VP16I-*

€ 4.550,00



Aplikacja do zdalnego sterowania

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący. *NM
czarny, *XM szary aluminiowy

Moc 16 kW

Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcjastalowa.
Odprowadzenie spalin Ø 80

ELISA PHANTOM Idro

E17I-*

€ 4.100,00



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-FI

kolory : *RS czerwony, *B biały

Moc 16 kW

Piec na pellet. Konstrukcja ze stali kortenowej. Góra i boki ze stali o ekskluzywnymwyglądzie.
Odprowadzanie spalin Ø 80

PIECE WODNE 18 kW

model/wersja

kod

cena

GRETA Idro Lux Black Line



RAUL FROLLA
pellet design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały, *Z brązowy
*L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM
szary aluminiowy

Moc 19,1 kW Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa. Odprowadzenie spalin Ø 80

bez hydrowentylacji TLB18I-* € 4.320,00

z hydrowentylacją TLVB18I-* € 4.590,00

GRETA Idro LUX



versione idroventilata



RAUL FROLLA
pellet design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 19,1 kW Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakerowana naabrany kolor odprowadzenie spalin Ø 80

bez hydrowentylacji TL18 I-* € 4.210,00

z hydrowentylacją TLV18 I-* € 4.510,00

GRETA Idro Plus



versione idroventilata



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

kolory: *R bordowy,
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt,
*C brązowy

Moc 19,1 kW Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakierowana naabrany kolor. Odprowadzanie spalin Ø 80

bez hydrowentylacji TS19 IP-* € 4.090,00

z hydrowentylacją TDV19 IP-* € 4.390,00

TINA Idro Lux Black Line



versione idroventilata

RAUL FROTTA
idro design



Aplikacja do zdalnego sterowania

bez hydrowentylacji TLB20I-*

€ 4.650,00

z hydrowentylacją TLVB20I-*

€ 4.930,00

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały, *Z brązowy
*L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM
szary aluminiowy

Moc 20 kW Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa. Odprowadzenie spalin Ø 80

TINA Idro LUX



versione idroventilata

RAUL FROTTA
idro design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

bez hydrowentylacji TL20 I-*

€ 4.520,00

z hydrowentylacją TLV20 I-*

€ 4.830,00

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 20 kW Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stallakerowana na wybrany kolor odprowadzenie spalin Ø 80

TINA Idro Plus



versione idroventilata



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

bez hydrowentylacji TS18 IP-*

€ 4.410,00

z hydrowentylacją IDV18 IP-*

€ 4.720,00

kolory: *R bordowy, *N antracyt,
*B biały, *A kość słoniowa,
*C brązowy

Moc 20 kW Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakierowana na wybrany kolor. Odprowadzanie spalin Ø 80

TINA Idro Prestige maiolica



versione idroventilata



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

bez hydrowentylacji TSP18 I-*

€ 5.160,00

z hydrowentylacją IDVP18 I-*

€ 5.470,00

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa,
*T brązowy

Moc 20 kW Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków. Wykończenie z paneli ceramicznych. Odprowadzanie spalin Ø 80

CARLOTTA OMNIA 23 Idro Lux Black Line



A++



RAUL FROLLA



iOS



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały, *Z brązowy
*L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM
szary aluminiowy

Moc 25 kW

Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa. Odprowadzenie spalin Ø 100

CARLOTTA OMNIA 23 Idro LUX



versione idroventilata



A++



RAUL FROLLA

iOS



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 25 kW

Kocioł na wiele rodzaj pelletu. Konstrukcja ze stali kortenowej, zaś palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: Stal lakierowana na wybrany kolor. Odprowadzanie spalin Ø 100

CARLOTTA OMNIA 23 IDRO PLUS e PRESTIGE maiolica



versione in maiolica PRESTIGE



A+



iOS



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

bez hydrowentylacji TSO23IP-* € 5.180,00
z hydrowentylacją IDVO23IP-* € 5.510,00

Prestige

bez hydrowentylacji TSOP23I-* € 5.960,00

z hydrowentylacją IDVOP23I-* € 6.290,00

kolory stali: *R bordowy,
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt,
*C brązowy - kafel: *R bordowy
*A kość słoniowa, *T brązowy

Moc 25 kW

Kocioł na wiele rodzaj pelletu. Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakierowana na wybrany kolor. Odprowadzanie spalin Ø 100

PIECE WODNE 24 kW

model/wersja

kod

cena

CARLOTTA Idro Lux Black Line

bez hydrowentylacji TLB24I-*

€ 4.970,00

z hydrowentylacją TLVB24I-*

€ 5.270,00



RAUL FROTTA
Industria Design



Aplikacja do zdalnego sterowania

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały, *Z brązowy
*L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM
szary aluminiowy

Moc 25 kW

Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa.
Odprowadzenie spalin Ø 80

CARLOTTA Idro LUX

bez hydrowentylacji TL24 I-*

€ 4.850,00

z hydrowentylacją TLV24 I-*

€ 5.190,00



versione idroventilata



RAUL FROTTA
Industria Design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 25 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stalakerowana na wybrany kolor
odprowadzenie spalin Ø 80

CARLOTTA Idro Plus

bez hydrowentylacji TS24 IP-*

€ 4.730,00

z hydrowentylacją IDV24 IP-*

€ 5.060,00



versione idroventilata



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

kolory : *R bordowy,
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt,
*C brązowy

Moc 25 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakierowana na wybrany kolor.
Odprowadzanie spalin Ø 80

CARLOTTA Idro Prestige maiolica

bez hydrowentylacji TSP24 I-*

€ 5.510,00

z hydrowentylacją IDVP24 I-*

€ 5.840,00



versione idroventilata



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa,
*T brązowy

Moc 25 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków. Wykończenie z paneli ceramicznych.
Odprowadzanie spalin Ø 80

PIECE WODNE 28 kW

model/wersja kod cena

VICTORIA Idro Lux Black Line



versione idroventilata

RAUL FROLLA
Innovative design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi



bez hydrowentylacji TLB28I-* € 5.350,00
z hydrowentylacją TLVB28I-* € 5.660,00

bez hydrowentylacji TLB28I-*P € 5.650,00
z sanitariami
z hydrowentylacją TLVB28I-*P € 5.950,00
z sanitariami

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM
szary aluminiowy

Moc 28 kW

Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcjastalowa. Odprowadzenie spalin Ø 100

VICTORIA Idro LUX



versione idroventilata

RAUL FROLLA
Innovative design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi



bez hydrowentylacji TL28I-* € 5.230,00
z hydrowentylacją TLV28I-* € 5.560,00

bez hydrowentylacji TL28I-*P € 5.520,00
z sanitariami
z hydrowentylacją TLV28I-*P € 5.850,00
z sanitariami

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 28 kW

Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcjastalowa. Odprowadzenie spalin Ø 100

VICTORIA Idro Plus



versione idroventilata



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi



bez hydrowentylacji TS28I-* € 5.100,00
z hydrowentylacją IDV28I-* € 5.450,00

bez hydrowentylacji TS28I-*P € 5.400,00
z sanitariami
z hydrowentylacją IDV28I-*P € 5.730,00
z sanitariami

kolory : *R bordowy,
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt,
*C brązowy

Moc 28 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakierowana w wybrany kolor. Odprowadzanie spalin Ø 100

VICTORIA Idro Prestige maiolica



versione idroventilata



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi



bez hydrowentylacji TSP28I-* € 5.820,00
z hydrowentylacją IDVP28I-* € 6.160,00

bez hydrowentylacji TSP28I-*P € 6.110,00
z sanitariami
z hydrowentylacją IDVP28I-*P € 6.450,00
z sanitariami

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa,
*T brązowy

Moc 28 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków. Wykończenie z paneli ceramicznych. Odprowadzanie spalin Ø 100

PIECE WODNE 30 kW

ZARA OMNIA 30 Idro Lux Black Line



RAUL FROTTA
Industria e design



Aplikacja do zdalnego sterowania



model/wersja	kod	cena
bez hydrowentylacji	TLOB30I-*	€ 6.350,00
z hydrowentylacją	TLOVB30I-*	€ 6.690,00
bez hydrowentylacji z sanitariami	TLOB30I-*P	€ 6.680,00
z hydrowentylacją z sanitariami	TLOVB30I-*P	€ 7.000,00
kolory : *RS czerwony, *R bordowy, *A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały, *Z brązowy *L czarny błyszczący, *NM czarny, *XM szary aluminiowy		

Moc 30 kW

Piec grzewczy na pellet, stalowe boki z przyciemnioną prostą szybą konstrukcja stalowa. Automatyczne czyszczenie palenisk. Odprowadzanie spalin Ø 100

ZARA OMNIA Idro LUX



versione idroventilata

RAUL FROTTA
Industria e design



Aplikacja do zdalnego sterowania Wi-Fi



bez hydrowentylacji	TLO30I-*	€ 6.240,00
z hydrowentylacją	TLOV30I-*	€ 6.590,00
bez hydrowentylacji z sanitariami	TLO30I-*P	€ 6.540,00
z hydrowentylacją z sanitariami	TLOV30I-*P	€ 6.900,00
kolory : *RS czerwony, *R bordowy, *A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały, *Z brązowy, *H akwamaryn, *L czarny błyszczący		

Moc 30 kW

Kocioł na wiele rodzaj pelletu . Konstrukcja ze stali kortenowej i palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakierowana na wybrany kolor. Odprowadzenie spalin Ø 100

ZARA OMNIA Idro Plus



versione idroventilata

RAUL FROTTA
Industria e design



Aplikacja do zdalnego sterowania Wi-Fi



bez hydrowentylacji	IDO30IP-*	€ 6.110,00
z hydrowentylacją	IDVO30IP-*	€ 6.480,00
bez hydrowentylacji z sanitariami	IDO30IP-P*	€ 6.420,00
z hydrowentylacją z sanitariami	IDVO30IP-P*	€ 6.770,00
kolory : *R bordowy, *B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt, *C brązowy		

Moc 30 kW

Kocioł na wiele rodzaj pelletu . Konstrukcja ze stali kortenowej, palnik z żeliwa. Część górna w kolorze boków: stal lakierowana na wybrany kolor. Odprowadzanie spalin Ø 100

INSERTO ZEFIRO Air

INS7A-*

€ 2.990,00



kolory : *N antracyt



Aplikacja do zdalnego sterowania

Moc 7,2 kW

Wkład na pellet - mały-konstrukcja stalowa Corten-uchwyt chowany-przesuwny, ładowanie z przodu, rama antracytowa-wylot spalin Ø 80

INSERTO EOLO 12 Air Black Line

INSB12A-N

€ 4.260,00



z rozprowadzeniem powietrza INSB12AC-N € 4.590,00



kolory : *N antracyt

Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm

na zamówienie 45 mm antracyt



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

Moc 13,2 kW

Wkład kominkowy na pellet, przesuwne ładowanie od przodu, chowane uchwyty szklanych drzwi. Odprowadzanie spalin Ø 80

INSERTO EOLO 12 AIR

INS12A-N

€ 4.220,00



z rozprowadzeniem powietrza INS12AC-N € 4.560,00



kolory : *N antracyt

Standardowa rama kompensacyjna ze stali nierdzewnej 45 mm



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi na zamówienie ramka antracyt 15 mm lub 45 mm

Moc 13,2 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa ze stali lakierowanej. Ramka ze stali nierdzewnej. Na życzenie ramka ze stali w kolorze antracytowym. Załadunek pelletu od przodu. Rączka chowana, sterowanie zdalne. Odprowadzanie dymów Ø 80

Podstawa pod wkłady

PLT-SOSTEGNO € 220,00

Zestaw do ładowania pelletu

PLT-KIT CARICA € 360,00



Zestaw do napełniania z drzwiczkami bocznymi lub przednimi do wkładów Apollo i Eolo

Regulowana konstrukcja do pieców na pellet, konstrukcja pozwala na przymocowanie do podłogi.

WKŁADY POWIETRZNE 7 KW

JESSICA 7 Air

J7A-* € 2.680,00



pilot +€ 160,00



kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

RAUL FROLLA
Innovative design



Aplikacja do zdalnego sterowania

Moc 7 kW Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. Szkło zaokrąglone i przyciemniane. Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 7 Air maiolica

J7MA-* € 3.240,00



pilot +€160,00



kolory : *R bordowy, *B biały,
*N czarny

RAUL FROLLA
Innovative design



Aplikacja do zdalnego sterowania

Moc 7 kW Piec na pellet, boki z ceramiki, ekskluzywnym systemem sterowania radiowego, zaokrąglone i przyciemnione szkło. Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 7 Air SN

JS7A-* € 3.120,00



pilot +€ 160,00



kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

RAUL FROLLA
Innovative design



Aplikacja do zdalnego sterowania

Moc 7 kW Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. hermetyczna komora spalania. Szkło zaokrąglone i przyciemniane. Odprowadzanie spalin Ø 80

ADA Air

EC6A-* € 1.590,00



kolory : *R bordowy, *B biały,
*A kość słoniowa, *N antracyt



Aplikacja do zdalnego sterowania

13 **Moc 7 kW** Obudowa: stal lakierowana, Bez pilota. Odprowadzanie spalin Ø 80

WKŁADY POWIETRZNE 7 kW

PRIMULA 7 Air

P7A-*

€ 2.010,00



pilot

kolory : *R bordowy, *B biały,
*M brązowy, *BL niebieski

RAUL FROILÀ
industrial design



Aplikacja do zdalnego sterowania

Moc 6,5 kW

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. Konstrukcja ze stali kortenowej, stalowy palnik. Odprowadzanie spalin Ø 80

VERONICA 7 Air

V7A-*

€ 2.460,00



pilot

+€ 160,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

RAUL FROILÀ
industrial design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

Moc 7 kW

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. konstrukcja ze stali kortenowej. Szyba prosta przyciemniana. Odprowadzanie spalin Ø 80

VERONICA 7 Air SN

VS7A-*

€ 2.900,00



pilot

+€ 160,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

RAUL FROILÀ
industrial design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

Moc 7 kW

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. hermetyczna komora spalania. Szyba prosta przyciemniana. Odprowadzanie spalin Ø 80

ROSA Air

ST5A-*

€ 1.840,00



kolory : *R bordowy, *B biały,
*A kość słoniowa, *N antracyt



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

Moc 7 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: stal lakierowana. Odprowadzenie spalin Ø 80

WKŁADY POWIETRZNE 7/8 kW

EMMA 7 SN Air Black Line z rozprowadzeniem powietrza

ESS7AC-* € 3.800,00



A⁺



Aplikacja do zdalnego sterowania



kolory : *R bordowy, *B biały,
*NM czarny

Moc 7 kW

Korytarzowy szczelny piec na pellet i boki ze stali o prostokątnym wzorze - przyciemnione szkło - stal corten - zarządzanie pilotem - górny wylot dymu Ø 80

JESSICA SILENT 7 Air Black Line

uscita superiore JSSS6A-* € 3.340,00

uscita posteriore JSSP6A-* € 3.060,00



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi



kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

Moc 6,6 kW

Piecyk na pellet szczelny z górnym wylotem gorącego powietrza - Cicha praca przy naturalnej konwekcji - przyciemnione szkło - konstrukcja ze stali corten - górny lub tylny wylot dymu Ø 80

BICE Air

EC8A-* € 1.760,00



A⁺



Aplikacja do zdalnego sterowania



kolory : *R bordowy, *B biały,
*A kość słoniowa, *N antracyt

Moc 8 kW

Obudowa: stal lakierowana. Bez pilota. Wyświetlacz z trzema klawiszami, obniżona hałaśliwość. Odprowadzanie spalin Ø 80

WKŁADY POWIETRZNE 9 kW

JESSICA 9 Air



RAUL FROILA
Industria e design



Aplikacja do zdalnego sterowania

J9A-* € 2.900,00

z rozprowadzeniem powietrza J9AC-* € 3.290,00

pilot +€ 160,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

Moc 9 kW

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. Szkło zaokrąglone i przyciemniane. Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 9 Air maiolica



RAUL FROILA
Industria e design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

J9MA-* € 3.470,00

z rozprowadzeniem powietrza J9MAC-* € 3.850,00

pilot +€ 160,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*N czarny

Moc 9 kW

Piec na pellet, boki z ceramiki, ekskluzywnym systemem sterowania radiowego, zaokrąglone i przyciemniane szkło. Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 9 Air SN



RAUL FROILA
Industria e design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

JS9A-* € 3.410,00

pilot +€ 160,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

Moc 9 kW

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. hermetyczna komora spalania. Szkło zaokrąglone i przyciemniane. Odprowadzanie spalin Ø 80

VERONICA 9 Air



RAUL FROILA
Industria e design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

V9A-* € 2.680,00

z rozprowadzeniem powietrza V9AC-* € 3.070,00

pilot +€ 160,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

Moc 9 kW

Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. hermetyczna komora spalania. Szyba prosta przyciemniana. Odprowadzanie spalin Ø 80

WKŁADY POWIETRZNE 9 kW

VERONICA 9 Air SN

VS9A-* € 3.190,00



pilot

+€ 160,00

RAUL FROILA
studio design



Aplikacja do zdalnego sterowania

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

Moc 9 kW Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. hermetyczna komora spalania. Szyba prosta przyciemniana. Odprowadzanie spalin Ø 80

CARLA Air

EC10A-* € 1.960,00



kolory : *R bordowy, *B biały,
*A kość słoniowa, *N antracyt



Aplikacja do zdalnego sterowania

Moc 9 kW Obudowa: stal lakierowana. Bez pilota. Wyświetlacz z trzema klawiszami, obniżona hałaśliwość. Odprowadzanie spalin Ø 80

GRAZIA Air z rozprowadzeniem powietrza

z rozprowadzeniem powietrza ST 9AC-* € 2.460,00



kolory : *R bordowy, *B biały,
*A kość słoniowa, *N antracyt



Aplikacja do zdalnego sterowania

Moc 9 kW Piec na pellet. Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: Stal lakierowania. Dwa tylne kanały. Odprowadzanie spalin Ø 80

MARGHERITA Air

ST 6A-* € 2.330,00



kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa,
*N antracyt, *C brązowy



Aplikacja do zdalnego sterowania

17 **Moc 9 kW** Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: stal lakierowana lub stal. Odprowadzanie spalin Ø 80

WKŁADY POWIETRZNE 9/10 kW

JESSICA SILENT 9 Air



RAUL
FROILÀ
industrial design



Aplikacja do zdalnego sterowania

uscita superiore JSSS9A-* € 3.400,00

uscita posteriore JSSP9A-* € 3.120,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

Moc 9 kW Piecyk na pellet szczelny z górnym wylotem gorącego powietrza - Cicha praca przy naturalnej konwekcji - przyciemnione szkło - konstrukcja ze stali corten - górny lub tylny wylot dymu Ø 80

VERONICA GHOST Air Black Line

VG10B-* € 3.350,00



RAUL
FROILÀ
industrial design



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

Moc 10,2 kW Piec na pellet. Konstrukcja stalowo-szklana ze sterowaniem radiowym - możliwość tylnego kanału - odprowadzanie spalin góra lub tył Ø 80

ELISA GHOST Air

E 9A-* € 2.890,00



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

kolory : *RS czerwony, *B biały

Moc 10,2 kW Konstrukcja ze stali kortenowej. Odprowadzanie spalin Ø 80

WKŁADY POWIETRZNE 11/12 kW

BUTTERFLY Air Black Line



I nagroda Na konkursie innowacji na targach Bois Energia Lyonu



Aplika do zdalnego sterowania

jednostronny BMB 11A-* € 3.980,00

dwustronna BB 11A-* € 4.200,00

kolory : *RS czerwony, *B biały *N antracyt
*L czarny błyszczący. *NM czarny

Moc 11 kW

Konstrukcja ze stali kortenowej. Część górna i boki ze stali lakierowanej odprowadzanie spalin. Dostępnym z jednym jak i dwoma frontami, z podwójnymi drzwiczkami. Odprowadzanie spalin Ø 80

DALIA OMNIA Air Black Line



z rozprawdzeniem powietrza SLOB12AC-* € 3.970,00



Aplika do zdalnego sterowania

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 12,4 kW

Kocioł na wiele rodzaj pelletu z prostą szybą. Samoczyszczący się, boki ze stali. Odprowadzanie spalin Ø 80

DALIA OMNIA Air Lux



z rozprawdzeniem powietrza SLO12AC-* € 3.870,00



Aplika do zdalnego sterowania

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 12,4 kW

Kocioł na wiele rodzaj pelletu z prostą szybą. Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: stal lakierowana. Odprowadzenie spalin. Ø 80

DALIA OMNIA Air Plus



z rozprawdzeniem powietrza STO12APC-* € 3.870,00



Aplika do zdalnego sterowania

kolory : *R bordowy,
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt,
*C brązowy

19 Moc 12,4 kW

Kocioł na wiele rodzaj pelletu z prostą szybą. Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: stal lakierowana na różne kolory. Odprowadzenie spalin Ø 80

WKŁADY POWIETRZNE 12 kW

JESSICA 11 Air



J11A-* € 3.120,00
z rozprowadzeniem powietrza J11AC-* € 3.520,00

Pilot +€ 160,00



kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary

RAUL FROILA



Aplikacja do zdalnego sterowania

Moc 12,6 kW Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. Szkło zaokrąglone i przyciemniane. Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 11 Air maiolica



J11MA-* € 3.690,00
z rozprowadzeniem powietrza J11MAC-* € 4.080,00



pilot +€160,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

RAUL FROILA



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

Moc 12,6 kW Piec na pellet, boki z ceramiki, ekskluzywnym systemem sterowania radiowego, zaokrąglone i przyciemniane szkło. Odprowadzanie spalin Ø 80

VERONICA 11 Air



V11A-* € 2.900,00
z rozprowadzeniem powietrza V11AC-* € 3.290,00

pilot +€ 160,00



kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny, *XM szary



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

Moc 12,6 kW Góra i boki ze stali o ekskluzywnym wyglądzie. konstrukcja ze stali kortenowej. Szyba prosta przyciemniana. Odprowadzanie spalin Ø 80

MARIACHIARA Air



ST 10A-* € 2.680,00
z rozprowadzeniem powietrza ST 10AC-* € 3.070,00



kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa,
*N antracyt, *C brązowy



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

Moc 12,6 kW Konstrukcja ze stali kortenowej obudowa: stal lakierowana. Odprowadzenie spalin Ø 80

WKŁADY POWIETRZNE 14 kW

DALIA Air Black Line

SLB12A-* € 3.190,00



z rozprowadzeniem powietrza

SLB12AC-* € 3.570,00



kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący



Aplikacja do zdalnego sterowania

Moc 14,2 kW

piec na pellet o zaokrąglonej konstrukcji-dostępny również z podwójnym wkładem kominowym i bokami ze stali zaokrąglony i przyciemniony szkło-konstrukcja stalowa corten odprowadzenie spalin Ø 80

DALIA Air

ST12A-N € 3.090,00



z rozprowadzeniem powietrza

ST12AC-N € 3.480,00



kolory : *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,



Aplikacja do zdalnego sterowania

Moc 14,2 kW

Piecyk na pelet o klasycznym designie-góra i boki ze stali w różnych kolorach-konstrukcja stalowa corten. Odprowadzenie spalin Ø 80

WKŁADY POWIETRZNE 16 kW

VALENTINA Air Black line

SLB16A-* € 3.960,00



z rozprowadzeniem powietrza SLB16AC-* € 4.240,00



RAUL FROILA



Aplikacja do zdalnego sterowania

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 15,8 kW Kocioł na wiele rodzajów pelletu z prostą szybą, dostępny z podwójnym kanałem, bokami ze stali. Odprowadzanie spalin Ø 80

VALENTINA Air Lux

SL16A-* € 3.860,00



z rozprowadzeniem powietrza SL16AC-* € 4.140,00



RAUL FROILA



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-FI

kolory : *RS czerwony, *R bordowy,
*A kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący

Moc 15,8 kW Piec na pellet. Konstrukcja ze stali kortenowej. Obudowa: stal lakierowana. Odprowadzanie dymów Ø 80

VALENTINA Air Plus

ST 13AP-* € 3.850,00



z rozprowadzeniem powietrza ST 13APC-* € 4.130,00



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-FI

kolory : *R bordowy,
*B biały, *A kość słoniowa, *N antracyt,
*C brązowy

Moc 15,8 kW Konstrukcja ze stali kortenowej, część górna w kolorze boków. obudowa: stal lakierowana. wersja z rozprowadzeniem powietrza dwoma wyjściami tylnymi. Odprowadzenie spalin Ø 80

VALENTINA Air Prestige maiolica

STP 13A-* € 4.700,00



z rozprowadzeniem powietrza STP 13AC-* € 4.920,00



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-FI

kolory : *R bordowy, *A kość słoniowa,
*T brązowy

Moc 15,8 kW Konstrukcja ze stali kortenowej, część górna w kolorze boków. Wykończenie z paneli ceramicznych. Wersja z rozprowadzeniem powietrza dwoma wyjściami tylnymi. Odprowadzenie spalin Ø 80

PRODUKTY BEZ POTRZEBY PRĄDU 7/8 kW

PHENIX 7 Air Black Line

PH7A-* € 2.960,00



kolory : *NM czarny

RAUL FROTTA
Industria Design

Moc 7,2 kW Piec na pellet z naturalnym ciągiem. Nie potrzebuje prądu, przyciemnione szyby przednie i boczne - konstrukcja ze stali corten - górny wylot dymu Ø 150

LYDIA 7 Natural

LY7A-* € 2.770,00



kolory : *B biały, *Z brązowy,
*NM czarny,
*XM szary aluminiowy

RAUL FROTTA
Industria Design

Moc 7 kW piec na pellet z naturalnym ciągiem - brak prądu - szyba przednia konstrukcja ze stali przyciemnionej-corten-górny wylot dymu Ø 150

SOFIA Natural Air Black Line

SN8A-* € 2.960,00



kolory : *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM czarny,
*XM szary aluminiowy



Aplikacja do zdalnego sterowania WI-Fi

Moc 8 kW piec na pelet 5-gwiazdkowy z naturalnym ciągiem - bez prądu - antracyt górny i boczny stal zaokrąglona w różnych kolorach-stal kortenowa konstrukcja-szkło zaokrąglone i przyciemnione-odprowadzenie spalin Ø 120

FIORE SN Air

FS8A-* € 2.410,00



kolory :NM czarny,
XM szary aluminiowy

RAUL FROTTA
Industria Design

PRODUKTY BEZ POTRZEBY PRĄDU 8,5/10 kW

GIADA SN Black Line (cucina a pellet)

CNS8A-* € 4.440,00



kolory : *R bordowy, *B biały,

Moc 8,5 kW Piec na pellet hermetyczny z naturalnym ciągiem i piecem ze stali nierdzewnej, stal w różnych kolorach. Podwójnie przyciemnione szkło, konstrukcja ze stali corten. Odprowadzanie spalin Ø 120

PHENIX 10 Air Black Line

PH10A-* € 3.070,00



kolory : *NM czarny

Moc 10 kW (P. nom 8,5 kW) - piec na pellet z naturalnym ciągiem - bez prądu - przednia szyba i zaciemnione boki-konstrukcja ze stali corten-górny wylot dymu Ø 150

LYDIA 10 Natural

LY10A-* € 3.070,00



kolory : *B biały, *Z brązowy,
*NM czarny

Moc 10 kW (P. nom 8,5 kW) - piec na pellet z naturalnym ciągiem - brak prądu - szyba przednia konstrukcja ze stali przyciemnionej-corten-górny wylot dymu Ø 150

PRODUKTY BEZ POTRZEBY PRĄDU 14/16 kW

HOT SPOT 13



versione da esterno

do zewnątrz HS 13* € 2.070,00

do wewnątrz HSV 13* € 2.150,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*N antracyt

Moc 14,8 kW Idealny piec na pellet na odkryte tarasy, werandy, bary, pergole - nie wymaga prądu

HOT SPOT 13 WIND



versione da esterno

do zewnątrz HS 13EV* € 2.590,00

do wewnątrz HSV 13EV* € 2.670,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*N antracyt

Moc 14,8 kW Zewnętrzny piec na pellet z wentylacją idealny na tarasy, werandy, bary, pergole, altany-naturalny ciąg nie wymaga prądu do spalania a jedynie do wentylacji

HOT SPOT 16



NEW

HS 16* € 2.290,00

kolory : *R bordowy, *B biały,
*N antracyt

Moc 16 kW - Piec na pellet do użytku na zewnątrz, idealny na tarasy, werandy, bary, pergole, altany
Nie wymaga wspomagania prądem

POLDO CAMPING SPEEDY



Kamień wulkaniczny	BRB SPEEDY-PL-*	€ 460,00
Steatyt	BRB SPEEDY-PO-*	€ 490,00
Żeliwo	BRB SPEEDY-G-*	€ 580,00

kolory : *N antracyt, *V zielony,
*RS czerwony

Zewnętrzny przenośny grill. Płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, steatytu lub żeliwa. Obudowa ze stali lakierowanej. Odprowadzanie dymów fi 80

POLDO CAMPING



Kamień wulkaniczny	BRB CAMPING-PL-*	€ 680,00
Steatyt	BRB CAMPING-PO-*	€ 730,00
Żeliwo	BRB CAMPING-G-*	€ 830,00

kolory : *N antracyt, *V zielony,
*RS czerwony

Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, steatytu lub żeliwa. Obudowa ze stali lakierowanej. Wyposażony w kanał do odprowadzania dymu i komin. Odprowadzenie spalin fi 80

POLDO EASY



Kamień wulkaniczny	BRB 9EA-PL-*	€ 900,00
Steatyt	BRB 9EA-PO-*	€ 950,00
Żeliwo	BRB 9EA-G-*	€ 1.060,00

kolory : *N antracyt, *V zielony,
*RS czerwony

Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, steatytu lub żeliwa. Obudowa ze stali lakierowanej. Wyposażony w kanał do odprowadzania dymu i komin. Odprowadzenie spalin fi 80

POLDO EASY PLUS



Kamień wulkaniczny	BRB 9EP-PL-*	€ 1.110,00
Steatyt	BRB 9EP-PO-*	€ 1.190,00
Żeliwo	BRB 9EP-G-*	€ 1.290,00

kolory : *N antracyt, *V zielony,
*RS czerwony

Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, steatytu lub żeliwa. Obudowa ze stali lakierowanej. Wyposażony w kanał do odprowadzania dymu i komin. Odprowadzenie spalin fi 80

POLDO FAMILY



Kamień wulkaniczny	BRB 9F-PL-*	€ 2.040,00
Steatyt	BRB 9F-PO-*	€ 2.080,00
Żeliwo	BRB 9F-G-*	€ 2.200,00

kolory : *N antracyt, *V zielony,
*RS czerwony

Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, ceramiki lub żeliwa. Obudowa ze stali lakierowanej. Wyposażony w kanał do odprowadzania dymu, komin i zestaw BBQ 3.

Odprowadzenie spalin fi 80

POLDO CHEF



Kamień wulkaniczny	BRB 12C-PL-*	€ 2.610,00
Steatyt	BRB 12C-PO-*	€ 2.710,00
Żeliwo	BRB 12C-G-*	€ 2.930,00

kolory : *N antracyt, *V zielony,
*RS czerwony

Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, ceramiki lub żeliwa. Obudowa ze stali lakierowanej, pokrywa ze stali nierdzewnej. Wyposażony w kanał do odprowadzania dymu, komin i zestaw BBQ 3.

Odprowadzenie spalin fi 80

POLDO CHEF DELUXE



Kamień wulkaniczny	BRB 12CD-PL-*	€ 3.030,00
Steatyt	BRB 12CD-PO-*	€ 3.110,00
Żeliwo	BRB 12CD-G-*	€ 3.340,00

kolory : *N antracyt, *V zielony,
*RS czerwony

Grill na pellet na zewnątrz, konstrukcja ze stali kortenowej, płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego, ceramiki lub żeliwa. Obudowa ze stali lakierowanej, pokrywa ze stali nierdzewnej. Wyposażony w kanał do odprowadzania dymu, komin i zestaw BBQ 3.

Odprowadzenie spalin fi 80

Płyty do grilla



Płyta do pieczenia z kamienia wulkanicznego	BRB PIASTRA PL-*	€ 47,00
Płyta do pieczenia ze steatytu	BRB PIASTRA-PO-*	€ 100,00
Płyta do pieczenia z żeliwa	BRB PIASTRA-G-*	€ 200,00

Akcesoria do grilli



ruszta



Piekarnik do grilla



Piekarnik grillowy

Mały ruszt

€ 16,00

Duży ruszt

€ 21,00

Pokrywa do grilla

PLT-FORNO BBQ € 135,00

Pokrywa do grilla
speedy

PLT-FORNO BBQS € 200,00

Akcesoria do grillowania



Zestaw do grilla 5 LUX



Zestaw do grilla 3 LUX



Zestaw do grilla 3



Przykrycie do Grilla

Zestaw do grilla LUX 5-częściowy

PLT-KIT BBQ 5 LUX € 135,00

Zestaw do grilla LUX 3-częściowy

PLT-KIT BBQ 3 LUX € 65,00

Zestaw do grilla 3-częściowy

PLT-KIT BBQ 3 € 45,00

przykrycie do Grilla Chef

€ 104,00

przykrycie do Grilla Camping

€ 83,00

przykrycie do Grilla Family

€ 83,00

przykrycie do Grilla Easy

€ 83,00

PLT-MODULO WI-FI

PLT-MODULOWIFI EURO 290,00



Moduł do połączenia Wi-Fi i zarządzania aplikacją Laminox Remote Control 2.0 dla systemów iOS i Android. Dostarczony zasilacz 12V DC.

W produktach ze sterowaniem radiowym nie jest możliwa jednoczesna praca modułu sterowania radiowego/wifi.

PLT-1001

PLT-1001

€ 900,00



Ślimak do zbiornika pomocniczego, który można zainstalować na piecach termicznych serii Hldra, kotłach hidra, kotłach Termoboiler, w komplecie z silnikiem, czujnikami i elektroniczną jednostką sterującą do załadunku wymiary gabarytowe szer. x głęb. x wys. 200x230x2110 mm

PLT-1002

PLT-1002

€ 620,00



Zbiornik pomocniczy ocynkowany bez elewacji przeznaczony do wkładania ślimaka PLT-1001, może być montowany na piecach termicznych serii Hldra, kotłach serii hidra, kotłach serii Termoboiler, pojemność 300 kg, wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys. 709x709x1630 mm

PLT-1002 LUX

PLT-1002LUX-* € 950,00



Zbiornik pomocniczy z pokrywą przystosowany do włożenia ślimaka PLT-1001, montowany na zbiornik pomocniczy z pokrywą przygotowany do włożenia ślimaka PLT-1001, montowany na gabaryty zewnętrzne szer. x głęb. x wys. 739x739x1630 mm-kolory * W biały, * R bordowy, * N antracyt

PLT-CENTRALINA 1001

PLT-CENTRALINA-1001 € 330,00



Konsola zdalna (z termostatem) do pieców, pieców termicznych i kotłów na pelety. Może wykonywać: start i stop Zdalna konsola (z termostatem) do pieców, termokuchenek i kotłów na pelety. Może wykonywać: uruchamianie i zatrzymywanie w temperaturze pokojowej, wyświetlanie stanu, wyświetlanie alarmu.



www.piecnapelet.pl

ul. Szczecińska 5, 75-120 Koszalin

ŻAR-WIK Sp. z o.o.

94 347 17 74 lub 502 363 296

zar-wik@kominki.koszalin.pl