



1

2024



CENNIK 1/2024

Aktualizacja 05/2024

Obowiązuje od 1 stycznia 2024

DESIGN Z CIEPŁYM SERCEM / PROJEKTOWANE Z CIEPŁEM W SERCU

KOTŁY NA **WODĘ** - PIECE **POWIETRZNE** - PRODUKTY **EKOLOGICZNE**

Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej



CENNIK 1/2024

aktualizacja 05/2024

Obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.



Produkt kwalifikujący się
do ulg podatkowych



Oznaczenie klasy efektywności energetycznej
(zgodnie z przepisami
UE 2015/1187 i UE 2015/1186)



Produkt spełniający wymagania
Programu Czyste Powietrze



Wskazanie klasy jakości środowiskowej



Produkt Ekologiczny
Spełnia kryteria Ekoprojektu



Kocioł CCS firmy Laminox z funkcją
samoczyszczenia, ogranicza konieczność
czyszczenia paleniska



Kocioł klasy V zgodny z normą
europejską EN 303:5-2012



Ekran dotykowy

TOUCH PANEL



Produkt sterowany za pomocą
opcjonalnego modułu Wi-Fi i przy użyciu
aplikacji Laminox Remote Control



stal CORTen
(Corosion Resistance
and Tensile Strenght) - stal o podwyższonej
odporności na warunki atmosferyczne,
niezwykle odporna na korozję.

Wszystkie ceny zawarte w tym katalogu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT)

KOTŁY NA WODĘ EN 14785:2006	od str. 1 do str. 12
PIECE POWIETRZNE EN 14785:2006	od str. 15 do str. 29
PRODUKTY EKOLOGICZNE - nie wymagają elektryczności	od str. 31 do str. 35
KOTŁY WODNE EN 303-5:2012	od str. 37 do str. 43
AKCESORIA	str. 44
KOTŁY I PIECE	od str. 47 do str. 54
PIECE I TERMOKUCHENKI	od str. 56 do str. 60

KOTŁY NA WODĘ EN 14785:2006

18 kW	APOLLO 18 Idro Black Line	str. 1
18 kW	APOLLO 18 Hydro	str. 1
25 kW	APOLLO 24 Idro Black Line	str. 1
25 kW	APOLLO 24 Hydro	str. 1
13 kW	JESSICA 13 Idro Black Line	str. 2
13 kW	JESSICA 13 Hydro Black Line	str. 2
13 kW	VERONICA 13 Idro Black Line	str. 2
13 kW	Flora Idro	str. 2
13 kW	PRIMULA Hydro	str. 3
13 kW	HIDRA 13N	str. 3
15,8 kW	ESTER Idro Lux Black Line	str. 3
15,8 kW	ESTER Idro LUX	str. 3
15,8 kW	ESTER Idro Plus	str. 4
16 kW	VERONICA 16 PHANTOM Black Line	str. 4
16 kW	ELISA PHANTOM Hydro	str. 4
19,2 kW	GRETA Idro Lux Black Line	str. 4
19,1 kW	GRETA Idro LUX	str. 5
19,1 kW	GRETA Idro Plus	str. 5
19,8 kW	HIDRA 18 FIVE Idro	str. 5
20,7 kW	TINA N Idro Lux Black Line	str. 6
20,7 kW	TINA N Idro LUX	str. 6
20,7 kW	TINA N Idro Plus	str. 6
20,7 kW	TINA N Idro Prestige Majolika	str. 6
20,7 kW	AURORA 20 Idro	str. 7
20,7 kW	ANNA 20 Idro	str. 7
25 kW	CARLOTTA OMNIA 23 Idro Lux Black Line	str. 7
25 kW	CARLOTTA OMNIA 23 Hydro LUX	str. 7
25 kW	CARLOTTA OMNIA 23 IDRO PLUS e PRESTIGE maiolica	str. 8
26,3 kW	HIDRA OMNIA 23N	str. 8
25,3 kW	CARLOTTA N Idro Lux Black Line	str. 8
25,3 kW	CARLOTTA N Idro LUX	str. 8
25,3 kW	CARLOTTA N Idro Plus	str. 9
25,3 kW	CARLOTTA N Idro Prestige maiolica	str. 9
25,3 kW	GENEWA 24 Hydro	str. 9
25,3 kW	LAURA 24 Hydro	str. 9
24,9 kW	HIDRA 24 FIVE	str. 10
28,5 kW	Czarna linia VICTORIA Idro Lux	str. 10
28,5 kW	WIKTORIA Idro LUX	str. 10
28,5 kW	WIKTORIA Idro Plus	str. 10
28,5 kW	VICTORIA Idro Prestige Majolika	str. 11
27,7 kW	HIDRA 28 FIVE Hydro	str. 11
30 kW	ZARA OMNIA 30 Idro Lux Black Line	str. 11
30 kW	ZARA OMNIA Idro LUX	str. 11
30 kW	ZARA OMNIA Hydro Plus	str. 12
30 kW	HIDRA OMNIA 30N	str. 12
33,5 kW	HIDRA 32 FIVE	str. 12

APOLLO 18 Idro Black Line

INSB18N

PLT-KIT załadunek boczny

4072 €

304 €

Szerokość ramy ozdobnej:

standard stal nierdzewna 45 mm
na zamówienie antracyt 45 mm

kolor: *N antracyt



- Moc 18 kW (Moc nom. 16 kW)
- Wkład na pellet
- Obudowa ze stali lakierowanej
- Wysuwany uchwyt
- Ładowanie od przodu
- Drzwi wewnętrzne z przyciemnianą szybą
- Odprowadzanie spalin Ø 80

APOLLO 18 Hydro

INS18N

4056 €

Szerokość ramy ozdobnej:

standard stal nierdzewna 45 mm
na zamówienie antracyt 15 lub 45 mm

kolor: *N antracyt



- Moc 18 kW (Moc nom. 16 kW)
- Wkład na pellet
- Obudowa ze stali lakierowanej
- Wysuwany uchwyt
- Ładowane od przodu
- Rama ze stali nierdzewnej lub antracytowej
- Odprowadzanie spalin Ø 80

APOLLO 24 Idro Black Line

INSB24N 4360 €

rozprowadzenie kanałowe INSB24C 4600 €

Szerokość ramy ozdobnej:

standard stal nierdzewna 45 mm
na zamówienie antracyt 45 mm

kolor: *N antracyt



- Moc 25 kW (Moc nom. 22 kW)
- Wkład na pellet
- Wysuwany uchwyt
- Obudowa ze stali lakierowanej
- Ładowane od przodu
- Rama ze stali nierdzewnej lub antracytowej
- Odprowadzanie spalin Ø 80

APOLLO 24 Hydro

INSB24N 4360 €

rozprowadzenie kanałowe INS 24C 4600 €

Szerokość ramy ozdobnej:

standard stal nierdzewna 45 mm
na zamówienie antracyt 45 mm

kolor: *N antracyt



- Moc 25 kW (Moc nom. 22 kW)
- Wkład na pellet
- Obudowa ze stali lakierowanej
- Wysuwany uchwyt
- Ładowane od przodu
- Drzwi wewnętrzne z przyciemnianą, ozdobną szybą
- Odprowadzanie spalin Ø 80

13 kW

JESSICA 13 Idro Black Line



A+



bez hydrowentylacji	J13I-*	3408 €
z hydrowentylacją	JV13I-*	3664 €
sterowanie pilotem		136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L błyszczący czarny, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



- **Moc 13 kW**
(Moc nom. 12,3 kW)
- Piec na pellet
- Góra i boki z ekskluzywnej stali
- Zaokrąglona i przyciemniana szyba
- Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 13 Hydro Black Line



A+



bez hydrowentylacji	J13MI-*	3880 €
z hydrowentylacją	JV13MI-*	4136 €
sterowanie pilotem		136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *L czarny



- **Moc 13 kW**
(Moc nom. 12,3 kW)
- Piec na pellet
- Zaokrąglona i przyciemniana szyba
- Obudowa ogniotrwała z ceramiki
- Odprowadzanie spalin Ø 80

VERONICA 13 Idro Black Line



A+



bez hydrowentylacji	V13I-*	3224 €
z hydrowentylacją	VV13I-*	3224 €
sterowanie pilotem		136 €

kolory: *R bordowy, *B biały,
*L błyszczący czarny, *NM satynowa czerń,
*Z brązowy, *XM szary aluminiowy



- **Moc 13 kW**
(Moc nom. 12,3 kW)
- Piec na pellet
- Góra i boki wykonane ze stali
- Przyciemniana szyba
- Odprowadzanie spalin Ø 80

Flora Idro



A+



TS12I-*	2920 €
---------	--------

kolory: *R bordowy, *DO kremowy,
*N antracyt, *B biały



- **Moc 13 kW**
(Moc nom. 12,3 kW)
- Kocioł na pellet
- Góra i boki wykonane ze stali
- Odprowadzanie spalin Ø 80

PRIMULA Hydro

bez hydrowentylacji	P13 I-*	2928 €
z hydrowentylacją	P13VI-*	3188 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *M brązowy, *BL niebieski, *NM atynowa czerń



- **Moc 13 kW**
(Moc nom. 12,3 kW)
- Kocioł na pelet
- Przód i obudowa o wyjątkowym wzornictwie
- Wykonane z lakierowanej stali
- Dostępna w wersji z hydrowentylacją
- Odrowadzanie spalin Ø 80

HIDRA 13N

czerwony	CLH13R	3184 €
biały	CLH13B	3184 €
dodatkowy zbiornik na pellet PLT-1005		144 €

kolory: *R czerwony, *B biały



- **Moc 13 kW**
(Moc nom. 11,5 kW)
- Kocioł na pellet do pomieszczenia technicznego
- **Kocioł samoczyszczący CCS**
- Obudowa stalowa malowana proszkowo z pełnym uszczelnieniem
- Odrowadzanie spalin Ø 80

ESTER Idro Lux Black Line

bez hydrowentylacji	TLB15I-*	3360 €
z hydrowentylacją	TLVB15I-*	3592 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy, *DO kremowy, *N antracyt, *NM satynowa czerń, *B biały, *Z brązowy, L *błyszczący czarny, *XM szary aluminiowy



- **Moc 15,8 kW**
(Moc nom. 14,5 kW)
- Kocioł na pellet
- Góra i boki wykonane z ekskluzywnej stali
- Zaokrąglona i przyciemniana szyba
- Odrowadzanie spalin Ø 80

ESTER Idro LUX

bez hydrowentylacji	TL15I-*	3256 €
z hydrowentylacją	TLV15I-*	3528 €

kolory: *R bordowy, *NM satynowa czerń, *B biały, *Z brązowy, *L czarny błyszczący, *XM szary aluminiowy



- **Moc 15,8 kW**
(Moc nom. 14,5 kW)
- Góra i boki z ekskluzywnej stali
- Dostępne w różnych kolorach
- Odrowadzanie spalin Ø 80

15/17/18/20 kW

ESTER Idro Plus



A+



bez hydrowentylacji TS15IP-* 3152 €
z hydrowentylacją IDV15IP-* 3416 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *N antracyt,
*C skóra, *DO kość słoniowa



wersja z hydrowentylacją



- **Moc 15,8 kW**
(Moc nom. 14,5 kW)
- Termopiec na pellet o tradycyjnym wyglądzie
- Góra i boki ze stali lakierowanej
- Dostępne w różnych kolorach
- Dostępny również w wersji z hydrowentylacją
- Odprowadzanie spalin Ø 80

VERONICA 16 PHANTOM Black Line



A+



VP16I-* 3856 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



- **Moc 16 kW**
(Moc nom. 14,5 kW)
- Termo piec na pellet korytarzowy
- Góra i boki z ekskluzywnej stali
- Przyciemniona szyba
- Sterowanie za pomocą pilota
- Wylot spalin do góry lub z tyłu Ø 80

ELISA PHANTOM Hydro



A+



E17I-* 3480 €

kolory: *RS czerwony, *B biały



- **Moc 16 kW**
(Moc nom. 14,5 kW)
- Piec na pellet korytarzowy
- Obudowa o nowoczesnym designie z lakierowanej stali
- Wylot spalin do góry lub z tyłu Ø 80

GRETA Idro Lux Black Line



A+



bez hydrowentylacji TLB18I-* 3664 €
z hydrowentylacją TLVB18I-* 3888 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
*DO kremowy, *N antracyt, *B biały,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*Z brązowy, *XM szary aluminiowy



- **Moc 19,1 kW**
(Moc nom. 17,5 kW)
- Termopiec na pellet
- Góra i boki z ekskluzywnej stali
- Zaokrąglona i przyciemniana szyba
- Odprowadzanie spalin Ø 80

GRETA Idro LUX

bez hydrowentylacji TL18 I-* 3568 €
z hydrowentylacją TLV18 I-* 3824 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
*DO kremowy, *Z brązowy,
*N antracyt, *B biały,
*L czarny błyszczący



wersja z hydrowentylacją



A+



- Moc 19,1 kW (Moc nom. 17,5 kW)
- Góra i boki z ekskluzywnej stali
- Dostępne w różnych kolorach
- Odprowadzanie spalin Ø 80

GRETA Idro Plus

bez hydrowentylacji TS19 IP-* 3464 €
z hydrowentylacją IDV19 IP-* 3720 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *DO kremowy,
*N antracyt, *C skóra



wersja z hydrowentylacją



A+



- Moc 19,1 kW (Moc nom. 17,5 kW)
- Termopiec na pellet o tradycyjnym wyglądzie
- Góra i boki z lakierowanej stali
- Dostępny w różnych kolorach
- Dostępny również w wersji z hydrowentylacją
- Odprowadzanie spalin Ø 80

HIDRA 18 FIVE Idro

CLH18N 3368 €

kolor: *R bordowy



NOWOŚĆ



5 STELLE

A+



- Moc 19,8 kW (Moc nom. 17,8 kW)
- Termo piec na pellet z całkowitą izolacją
- Obudowa z lakierowanej stali
- Odprowadzanie spalin Ø 80

20 kW

TINA N Idro Lux Black Line

bez hydrowentylacji TLBN20I-* 3386 €
z hydrowentylacją TLVBN20I-* 3474 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
*DO kremowy, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *N antracyt,
*NM satynowa czern,
*XM szary aluminiowy, *B biały,



- **Moc 20,7 kW**
(Moc nom. 18,7 kW)
- Termopiec na pellet
- Błat i boki z ekskluzywnej stali
- Zaokrąglona i przyciemniona szyba
- Odprowadzanie spalin Ø 80



TINA N Idro LUX

bez hydrowentylacji TLN20I-* 3832 €
z hydrowentylacją TLVN20I-* 4096 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
*DO kremowy, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący



- **Moc 20,7 kW**
(Moc nom. 18,7 kW)
- Termopiec na pellet
- Góra i boki z ekskluzywnej stali
- Dostępna w różnych kolorach
- Odprowadzanie spalin Ø 80



TINA N Idro Plus

bez hydrowentylacji TSN20 IP-* 3736 €
z hydrowentylacją IDVN20 IP-* 4000 €

kolory: *R bordowy, B biały,
*DO kremowy, *N antracyt, *C skóra



- **Moc 20,7 kW**
(Moc nom. 18,7 kW)
- Termopiec na pellet o tradycyjnym wyglądzie
- Góra i boki z lakierowanej stali
- Dostępna w różnych kolorach
- Dostępna również w wersji z hydrowentylacją
- Odprowadzanie spalin Ø 80



TINA N Idro Prestige Majolika

bez hydrowentylacji TSPN20 I-* 4376 €
z hydrowentylacją IDVPN20 I-* 4640 €

kolory: *R bordowy, *DO kremowy,
*T piaskowy



- **Moc 20,7 kW**
(Moc nom. 18,7 kW)
- Termopiec na pellet o tradycyjnym wyglądzie
- **Prestiżowa obudowa ceramiczna**
- Dostępna również w wersji z hydrowentylacją
- Odprowadzanie spalin Ø 80



AURORA 20 Idro

pomalowany blat	TSAUR20I-*	4264 €
sześcienny wierzchołek	TSAURC20I-*	4744 €
z hydrowentylacją		320 €

Kolor WSTAWEK: *NM satynowa czerni,
Kolory BOKÓW: *R bordowe, *B biały,
 *Z brązowy, *XM szary aluminiowy

Kolor WSTAWEK: *Z brązowy
Kolory BOKÓW: *B biały, *DO kremowy,
 *NM - satynowa czerni

NOWOŚĆ



A+



wersja rurowa brązowy



- **Moc 20,7 kW**
(Moc nom. 18,7 kW)
- Termopiec na pellet o tradycyjnym wykonaniu
- Boki, góra i rura stalowa lub sześcienna
- Odprowadzanie spalin Ø 80

ANNA 20 Idro

pomalowany blat i wkładka	TSANNA20I-*	4424 €
górna i kamienna wstawka	TSANNAP20I-*	4744 €
wkład górny i sześcienny z hydrowentylacją	TSANNAC20I-*	4904 €
		320 €

kolor podstawowy: *NM satynowa czerni

RAMA GÓRNA I WSTAWKI:

*R bordowe, *B biały, *Z brązowy,
 *XM szary aluminiowy

RAMA GÓRNA I WSTAWKI KAMIENNE:
 trawertyn lub bazalt

NOWOŚĆ



A+



wersja wykończeniowa trawertyn krótkie szkło



wersja stal lub sześcienny długie szkło



- **Moc 20,7 kW**
(Moc nom. 18,7 kW)
- Termopiec na pellet o smukłym designie i głębokości 40 cm
- Lakierowana, góra i wykończenia dostępne w wersji stalowej z kamiennymi wstawkami
- Przyciemniana szyba
- Odprowadzanie spalin do góry Ø 80

CARLOTTA OMNIA 23 Idro Lux Black Line

bez hydrowentylacji	TLOB23I-*	4592 €
z hydrowentylacją	TLOVB23I-*	4848 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy, *B biały,
 *DO kremowy, *XM szary aluminiowy,
 *Z brązowy, *L czarny błyszczący,
 *NM satynowa czerni, *N antracyt



A+



- **Moc 25 kW**
(Moc nom. 22,5 kW)
- Termopiec na pellet
- Góra i stalowe boki o ekskluzywnym designie
- Zaokrąglone i przyciemnione szkło
- **Kocioł samoczyszczący CCS**
- Odprowadzanie spalin Ø 100

CARLOTTA OMNIA 23 Hydro LUX

bez hydrowentylacji	TLO23I-*	4488 €
z hydrowentylacją	TLOV23I-*	4776 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
 *DO kremowy, *N antracyt, *B biały,
 *Z brązowy, *L czarny błyszczący



A+



wersja hydrowentylowana



- **Moc 25 kW**
(Moc nom. 22,5 kW)
- Termopiec na pellet z blatem i bokami z ekskluzywnej stali
- **Kocioł samoczyszczący CCS**
- Odprowadzanie spalin Ø 100

25 kW

CARLOTTA OMNIA 23 IDRO PLUS e PRESTIGE maiolica



bez hydrowentylacji	TSO23OP-*	4392 €
z hydrowentylacją	IDVO23IP-*	4392 €
wersja Prestige:		
bez hydrowentylacji	ITSOP23I-*	4672 €
z hydrowentylacją	IDVOP23I-*	4672 €



PRESTIGE: wersja ceramiczna

kolory stali: *R bordowy, *B biały,
*DO kremowy, *N antracyt, *C skóra - majolika
wersja PRESTIGE:
*R bordowy, *DO kremowy, *T piaskowy



- **Moc 25 kW**
(Moc nom. 22,5 kW)
- Termo piec na pellet z całkowitą izolacją
- **Kocioł samoczyszczący CCS**
- Stal lakierowana
- Odprowadzanie spalin Ø 100

HIDRA OMNIA 23N



bez urządzeń sanitarnych	CLO 23N	4160 €
--------------------------	---------	--------



kolory: *R bordowy



- **Moc 26,3 kW**
(Moc nom. 23,5 kW)
- Kocioł na pellet z całkowitą izolacją
- **Kocioł samoczyszczący CCS**
- Obudowa stalowa lakierowana
- Odprowadzanie spalin Ø 100

CARLOTTA N Idro Lux Black Line



bez hydrowentylacji	TLBN24I-*	4216 €
z hydrowentylacją	TLVBN24I-*	4472 €



kolory: *RS czerwony, *R bordowy, DO kremowy,
*N antracyt, *B biały, *L czarny błyszczący,
*NM satynowa czerń, *XM szary aluminiowy,
*Z brązowy,



- **Moc 25,3 kW**
(Moc nom. 22,8 kW)
- Termopiec na pellet
- Błat i boki z ekskluzywnie stali
- Zaokrąglona i przyciemniana szyba
- Odprowadzanie spalin Ø 80

CARLOTTA N Idro LUX



bez hydrowentylacji	TLN24I-*	4112 €
z hydrowentylacją	TLVN24I-*	4400 €



wersja hydrowentylowana

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
*DO kremowy, *N antracyt, *B biały,
*L czarny błyszczący, *Z brązowy



- **Moc 25,3 kW**
(Moc nom. 22,8 kW)
- Termopiec na pellet
- Góra i boki z ekskluzywnie stali
- Lakierowany na różne kolory
- Odprowadzanie spalin Ø 80

CARLOTTA N Idro Plus



bez hydrowentylacji	TSN24 IP-*	4008 €
z hydrowentylacją	IDVN24 IP-*	4288 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *DO kremowy,
*N antracyt, *C skóra



- Moc 25,3 kW (Moc nom. 22,8 kW)
- Termopiec na pellet o tradycyjnym wyglądzie
- Góra i boki z lakierowanej stali
- Dostępne w różnych kolorach
- Dostępna również w wersji z hydrowentylacją
- Odprowadzanie spalin Ø 80

CARLOTTA N Idro Prestige maiolica



bez hydrowentylacji	TSPN24 I-*	4672 €
z hydrowentylacją	IDVPN24 I-*	4952 €

kolory: *R bordowy, *DO kremowy, *T piaskowy



- Moc 25,3 kW (Moc nom. 22,8 kW)
- Termopiec na pellet z tradycyjnym designem
- Prestiżowa obudowa ceramiczna
- Dostępna również w wersji z hydrowentylacją
- Odprowadzanie spalin Ø 80

GENEWA 24 Hydro

NOWOŚĆ



pomalowany blat	TSGIN24I-*	4536 €
sześcienny wierzchołek	TSGINC24I-*	5016 €
z hydrowentylacją		320 €

kolor WSTAWKI: *NM satynowa czerń,
z BOKAMI w kolorach: *R bordowe, *B biały,
*Z brązowy, *XM szary aluminiowy

kolor WSTAWKI: *Z brązowy
z BOKAMI w kolorach: *B biały,
*DO kremowy, *NM satynowa czerń



wersja w kostce



- Moc 25,3 kW (Moc nom. 22,8 kW)
- Termopiec na pellet
- Blat i boki z ekskluzywnej stali
- Zaokrąglona i przyciemniona szyba
- Boki ze stali, blat i wstawki ze stali
- Odprowadzanie spalin Ø 80

LAURA 24 Hydro

NOWOŚĆ



pomalowany blat	TSLAU24I-*	4696 €
wstawka wkład górny i sześcienny	TSLAUP24I-*	5016 €
	TSLAUC24I-*	5176 €
z hydrowentylacją		+ 320 €

kolor podstawowy: *NM - satynowa czerń

RAMA GÓRNA I WKŁADKA:

*R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*XM szary aluminiowy

RAMA GÓRNA I WSTAWKI KAMIENNE:
trawertyn lub bazalt

wersja stal
lub sześcienny długie szkłowersja wykończona
trawertyn krótkie szkło

- Moc 25,3 kW (Moc nom. 22,8 kW)
- Termopiec na pellet „5 gwiazdek” o smukłym designie i głębokości 40 cm
- Obudowa stalowa, blat i wykończenia
- Dostępne w wersji stalowej, kamiennej lub sześciennej
- Przyciemniane szkło
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin u góry Ø 80

HIDRA 24 FIVE

CLH24N 3784 €

kolor stali: *R bordowy



Opcjonalna aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- Moc 24,9 kW (Moc nom. 22,0 kW)
- Termo piec na pellet z całkowitą izolacją
- Konstrukcja ze stali Corten
- Obudowa stalowa lakierowana
- Odprowadzanie spalin Ø 80

Czarna linia VICTORIA Idro Lux

bez hydrowentylacji	TLBN28I-*	4536 €
z hydrowentylacją	TLVBN28I-*	4800 €
bez hydrowentylacji	TLBN28I-*P	4792 €
z sanitariatami		
z hydrowentylacją	TLVBN28I-*P	5048 €
z sanitariatami		

kolory: *RS czerwony, *R bordowy, *DO kremowy, *N antracyt, *B biały, *Z brązowy, *L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń, *XM szary aluminiowy



Opcjonalna aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



wersja z hydrowentylacją



- Moc 28,5 kW (Moc nom. 25,7 kW)
- Termopiec na pellet „5 gwiazdek”
- Błat i boki wykonane ze stali o ekskluzywnym designie
- Zaokrąglone i przyciemniane szkło
- Konstrukcja ze stali Corten
- Dostępne również w wersji z hydrowentylacją, zapewniającą ciepłą wodę użytkową
- Odprowadzenie spalin Ø 100

WIKTORIA Idro LUX

bez hydrowentylacji	TLN28I-*	4432 €
z hydrowentylacją	TLVN28I-*	4712 €
bez hydrowentylacji	TLN28I-*P	4680 €
z sanitariatami		
z hydrowentylacją	TLVN28I-*P	4960 €
z sanitariatami		

kolory: *RS czerwony, *R bordowy, *DO kremowy, *N antracyt, *B biały, *Z brązowy, *L czarny błyszczący



Opcjonalna aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



wersja hydrowentylowana



- Moc 28,5 kW (Moc nom. 25,7 kW)
- Termopiec na pellet „5 gwiazdek”
- Góra i boki ze stali o ekskluzywnym designie
- Dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Dostępne również w wersji z hydrowentylacją, zapewniającą ciepłą wodę użytkową
- Odprowadzenie spalin Ø 100

WIKTORIA Idro Plus

bez hydrowentylacji	TSN28I-*	4328 €
z hydrowentylacją	IDVN28I-*	4624 €
bez hydrowentylacji	TSN28I-*P	4576 €
z sanitariatami		
z hydrowentylacją	IDVN28I-*P	4856 €
z sanitariatami		

kolory: *R bordowy, *B biały, *DO kremowy, *N antracyt, *C skóra



Opcjonalna aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



wersja hydrowentylowana



- Moc 28,5 kW (Moc nom. 25,7 kW)
- Termopiec na pellet „5 gwiazdek” o tradycyjnym wyglądzie
- Góra i boki ze stali
- Dostępne w w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Dostępne również w wersji z hydrowentylacją, zapewniającą ciepłą wodę użytkową
- Odprowadzenie spalin Ø 100

VICTORIA Idro Prestige Majolika

bez hydrowentylacji	TSPN28I-*	4936 €
z hydrowentylacją	IDVPN28I-*	5224 €
bez hydrowentylacji	TSPN28I-*P	5184 €
z sanitariatami		
z hydrowentylacją	IDVPN28I-*P	5472 €
z sanitariatami		

kolory: *R bordowy, *DO kremowy, *T piaskowy



Opcjonalna aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



wersja hydrowentylowana



- **Moc 28,5 kW** (Moc nom. 25,7 kW)
- Termopiec na pellet „5 gwiazdek” z tradycyjnym designem
- Prestizowa obudowa majolikowa
- Konstrukcja ze stali Corten
- Dostępne również w wersji z hydrowentylacją, zapewniającą ciepłą wodę użytkową
- Odprowadzenie spalin Ø 100

HIDRA 28 FIVE Hydro

z sanitariatami	CLH28N-P	4312 €
bez urządzeń sanitarnych	CLH28N	4064 €

kolor: *R bordowy



Opcjonalna aplikacja do zdalnego sterowania 2.0

RAUL FROLLA
industrial design



- **Moc 27,7 kW** (Moc nom. 24,5 kW)
- Termo piec na pellet „5 gwiazdek”
- Konstrukcja z pełnym uszczelnieniem
- Obudowa stalowa malowana
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 100

ZARA OMNIA 30 Idro Lux Black Line

bez hydrowentylacji	TLOB30I-*	5384 €
z hydrowentylacją	TLOVB30I-*	5672 €
bez hydrowentylacji	TLOB30I-*P	5664 €
z sanitariatami		
z hydrowentylacją	TLOVB30I-*P	5936 €
z sanitariatami		

kolory: *RS czerwony, *R bordowy, * DO kremowy, *N antracyt, *B biały, * Z brązowy, *L czarny błyszczący, *NM satynowa czern, *XM szary aluminiowy



Opcjonalna aplikacja do zdalnego sterowania 2.0

RAUL FROLLA
industrial design



- **Moc 30 kW** (Moc nom. 26 kW)
- Termopiec na pellet o ekskluzywnym designie
- Dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- **Kocioł samoczyszczący CCS**
- Dostępny również w wersji z hydrowentylacją
- Z lub bez odprowadzania ciepłej wody użytkowej
- Odprowadzanie spalin Ø 100

ZARA OMNIA Idro LUX

bez hydrowentylacji	TLO30I-*	5288 €
z hydrowentylacją	TLOV30I-*	5584 €
bez hydrowentylacji	TLO30I-*P	5544 €
z sanitariatami		
z hydrowentylacją	TLO30I-*P	5848 €
z sanitariatami		

kolory: *RS czerwony, *R bordowy, *A kremowy, *N antracyt, *B biały, *Z brązowy, *L czarny błyszczący



Opcjonalna aplikacja do zdalnego sterowania 2.0

RAUL FROLLA
industrial design



wersja hydrowentylowana



- **Moc 30 kW** (Moc nom. 26 kW)
- Termopiec na pellet o ekskluzywnym designie
- Dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- **Kocioł samoczyszczący CCS**
- Dostępny również w wersji z hydrowentylacją
- Z lub bez odprowadzania ciepłej wody użytkowej
- Odprowadzanie spalin Ø 100

30 kW

ZARA OMNIA Hydro Plus

bez hydrowentylacji	TSO30IP-*	5184 €
z hydrowentylacją	IDVO30IP-*	5496 €
bez hydrowentylacji	TSO30IP-P*	5440 €
z sanitariatami		
z hydrowentylacją	IDVO30IP-P*	5744 €
z sanitariatami		

kolory: *R bordowy, *B biały, *DO kremowy,
*N antracyt, *C skóra



Opcjonalna aplikacja do
zdalnego sterowania 2.0



wersja hydrowentylowana



- **Moc 30 kW**
(Moc nom. 26 kW)
- Termopiec na pellet o tradycyjnym wyglądzie
- Góra i boki ze stali, malowanej
- Dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- **Kocioł samoczyszczący CCS**
- Dostępny również w wersji z hydrowentylacją
- Z lub bez odprowadzania ciepłej wody użytkowej
- Odprowadzanie spalin Ø 100

HIDRA OMNIA 30N

z sanitariatami	CLO 30N-P	5160 €
bez urządzeń sanitarnych	CLO 30N	4928 €

kolor: *R bordowy



Opcjonalna aplikacja do
zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 30 kW**
(Moc nom. 28,3 kW)
- Termopiec na pellet z całkowitą izolacją
- **Kocioł samoczyszczący CCS**
- Konstrukcja ze stali Corten
- Obudowa stalowa lakierowana
- Odprowadzanie spalin Ø 100

HIDRA 32 FIVE

z sanitariatami	CLH32N-P	4728 €
bez urządzeń sanitarnych	CLH32N	4504 €

kolor: *R bordowy



Opcjonalna aplikacja do
zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 33,5 kW**
(Moc nom. 30,0 kW)
- Termopiec na pellet „5 gwiazdek” z całkowitą izolacją
- Konstrukcja ze stali Corten
- Obudowa stalowa, lakierowana
- Odprowadzanie spalin Ø 100

PIECE POWIETRZNE EN 14785:2006

7,2 kW	WKŁAD AIR ZEFIRO	str. 15
11,3 kW	WKŁAD EOLO 12 N AIR Black Line	str. 15
11,3 kW	WKŁAD POWIETRZA EOLO 12 N	str. 15
	WSPARCIE PLT	str. 15
7 kW	DAFNE Powietrze	str. 16
7 kW	JESSICA 7 AIR	str. 16
7 kW	JESSICA 7 AIR Majolika	str. 16
7 kW	JESSICA 7 AIR SN	str. 16
7 kW	ADA AIR	str. 17
6,5 kW	PRIMULA 7 AIR	str. 17
7 kW	WERONIKA 7 Powietrze	str. 17
7 kW	VERONICA 7 AIR SN	str. 17
7 kW	ROSA AIR	str. 18
7 kW	EMMA 7 SN AIR Black Line kanałowa	str. 18
6,6 kW	JESSICA SILENT 7 AIR Black Line	str. 18
8 kW	Bice AIR	str. 18
7 kW	PAOLA SILENT 7 AIR	str. 19
7 kW	FABIOLA SILENT 7 Powietrze	str. 19
7 kW	CHIARA 7 Powietrze	str. 19
9 kW	PAOLA SILENT 9 AIR	str. 20
9 kW	Fabiola SILENT 9	str. 20
9 kW	CHIARA POWIETRZE 9	str. 20
9 kW	JESSICA 9 AIR	str. 21
9 kW	JESSICA 9 AIR Majolika	str. 21
9 kW	JESSICA 9 AIR SN	str. 21
9 kW	WERONIKA 9 AIR	str. 21
9 kW	VERONICA 9 AIR SN	str. 22
9 kW	CARLA Powietrze	str. 22
9 kW	GRAZIA z kanałem powietrznym	str. 22
9 kW	MARGHERITA Powietrze	str. 22
9 kW	JESSICA 9 AIR	str. 23
10,2 kW	VERONICA GHOST AIR N Black Line	str. 23
10,2 kW	ELISA GHOST AIR N	str. 23
11 kW	BUTTERFLY AIR Black Line	str. 24
12 kW	DALIA OMNIA N AIR Black Line	str. 24
12 kW	DALIA OMNIA N AIR Lux	str. 24
12 kW	DALIA OMNIA N AIR Plus	str. 24
12 kW	SYBILLA 12 OMNIA AIR (kocioł samoczyszczący)	str. 25
12,6 kW	JESSICA 11 Powietrze	str. 25
12,6 kW	JESSICA 11 Majolika powietrzna	str. 25
12,6 kW	MARIACHIARA Powietrze	str. 25
14,1 kW	MARISA Powietrze	str. 26
14 kW	CIRCE POWIETRZE	str. 26
14 kW	DALIA AIR Czarna linia	str. 26
14 kW	DALIA Powietrze	str. 26
15 kW	SYBILLA 15 OMNIA AIR	str. 27
15 kW	ERICA OMNIA N Powietrzna czarna linia	str. 27
15 kW	ERICA OMNIA N AIR Lux	str. 27
15 kW	ERICA OMNIA AIR Plus	str. 27
17 kW	GIULIA POWIETRZE	str. 28
17 kW	VALENTINA AIR N Czarna linia	str. 29
17 kW	VALENTINA AIR N Lux	str. 29
17 kW	VALENTINA AIR N Plus	str. 29
17 kW	VALENTINA AIR N Prestige Majolika	str. 29

WKŁAD AIR ZEFIRO



INS7A-* 2536 €

kolor: *N - antracyt



- Moc 7,2 kW
(Moc nom. 6,4 kW)
- Wkład na pellet „5 gwiazdek”
- Niewielkie rozmiary
- Konstrukcja ze stali Corten
- Wysuwany uchwyt
- Pellet ładowany od przodu
- Rama w kolorze antracytowym
- Odprowadzanie spalin Ø 80

WKŁAD EOLO 12 N AIR Black Line



INSB12AN-N 3608 €
z rozprowadzaniem INSB12ACN-N 3888 €
powietrza

kolor: *N - antracyt
rama kompensacyjna **standard** stal nierdzewna 45mm
na zamówienie antracyt 45 mm



- Moc 11,3 kW
(Moc nom. 10,5 kW)
- Wkład kominkowy na pellet „5 gwiazdek”
- Konstrukcja ze stali Corten
- Pellet ładowany od przodu
- Chowane uchwyty szklanych drzwi
- Designerskie drzwi wewnętrzne z przyciemnianego szkła
- Odprowadzanie spalin Ø 80

WKŁAD POWIETRZA EOLO 12 N



INS12AN-N 3576 €
z rozprowadzaniem INS12ACN-N 3864 €
powietrza

kolor: *N - antracyt
rama kompensacyjna **standard** stal nierdzewna 45 mm
na zamówienie antracyt slim 15 mm lub 45 mm



- Moc 11,3 kW
(Moc nom. 10,5 kW)
- Wkład kominkowy na pellet „5 gwiazdek”
- Konstrukcja ze stali Corten
- Pellet ładowany od przodu
- Chowane uchwyty szklanych drzwi
- Odprowadzanie spalin Ø 80

WSPARCIE PLT

WSPARCIE PLT 188 €
ŁADOWANIE ZESTAWU PLT 304 €

Zestaw ładujący z drzwiczkami i rurką do ładowania bocznego lub przedniego do wkładów modelu Apollo i Eolo.

ZESTAW DO ŁADOWANIA PLT



Regulowana konstrukcja wsporcza do wkładów kominkowych na pellet dla modelu Apollo oraz Eolo, konstrukcja umożliwia montaż do podłoża.

7 kW

DAFNE Powietrze

Dafne	D7A-*	2800 €
Dafne Stone	DS7A-*	3040 €

kolory: *R bordowy, *B biały,
* DO kremowy, *XM szary aluminiowy
kolor kamienia: *TV trawertyn,
*SR serpentynowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



RAUL
FROLLA
Industrial design



- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 6 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek” o tradycyjnym, kwadratowym kształcie
- Stalowy blat i boki ze stali lub kamienia (wersja Stone)
- Dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 7 AIR

	J7A-*	2272 €
sterowanie pilotem		+ 136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czern,
*XM szary aluminiowy



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



RAUL
FROLLA
Industrial design
TOUCH PANEL



- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 6 kW)
- Piec na pellet dostępny również z podwójnym kanałem
- Góra i boki ze stali o ekskluzywnym designie
- Zaokrąglona i przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 7 AIR Majolika

	J7MA-*	2744 €
sterowanie pilotem		+ 136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *N czarny



Opcjonalna aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



RAUL
FROLLA
Industrial design
TOUCH PANEL



- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 6 kW)
- Piec na pellet
- Góra i boki z majoliki o ekskluzywnym designie
- Zarządzanie za pomocą sterowania radiowego
- Zaokrąglone i przyciemnione szyby
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 7 AIR SN

	JS7A-*	2648 €
sterowanie pilotem		+ 136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czern,
*XM szary aluminiowy



RAUL
FROLLA
Industrial design
TOUCH PANEL



- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 6 kW)
- **Wodoszczelny piec na pellet**
- Góra i boki ze stali o ekskluzywnym designie
- Zaokrąglona i przyciemniona szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

ADA AIR



EC6A-* 1544 €

kolory: *R bordowy, *B biały,
*DO kremowy, *N antracyt



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 6 kW)
- Piec na pellet z serii ekonomicznej
- Góra i boki ze stali
- Konstrukcja ze stali Corten
- Wyświetlacz z trzema przyciskami
- Bez pilota
- Odprowadzanie spalin Ø 80

PRIMULA 7 AIR



P7A-* 1800 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *M brązowy,
*BL niebieski, *NM satynowy czarny



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



RAUL
FROLLA
Industrial design

- **Moc 6,5 kW**
(Moc nom. 6 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
- Front w kolorze antracytowym i zaokrąglone boki stalowe w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

WERONIKA 7 Powietrze



V7A-* 2088 €
sterowanie pilotem + 136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



RAUL
FROLLA
Industrial design



- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 6 kW)
- Piec typu Skin
- Góra i boki ze stali o kwadratowym kształcie
- Przyciemniona szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

VERONICA 7 AIR SN



VS7A-* 2456 €
sterowanie pilotem + 136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



RAUL
FROLLA
Industrial design



- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 6 kW)
- Piec na pellet
- Szczelna konstrukcja
- Góra i boki z ekskluzywnej stali
- Przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

7/8 kW

ROSA AIR



ST5A-* 1720 €

kolory: *R bordowy, *B biały,
*DO kremowy, *N antracyt



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0

- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 6 kW)
- Piec na pellet o klasycznym wyglądzie
- Góra i boki w kolorze antracytowym ze stali
- Dostępny w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

EMMA 7 SN AIR Black Line kanałowa



ESS7AC-* 3224 €

kolory: *R bordowy, *B biały,
*NM satynowa czerń



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0

RAUL FROLLÀ
Industrial design

- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 6 kW)
- **Piec na pellet**, przeznaczony do ogrzewania płaszcza wodnego
- Góra i boki ze stali o tradycyjnym, kwadratowym designie
- Przyciemniane szyby
- Konstrukcja ze stali Corten
- Sterowane za pomocą pilota radiowego
- Górne odprowadzenie spalin Ø 80

JESSICA SILENT 7 AIR Black Line



górne wyjście JSSS6A-* 2832 €
tylne wyjście JSSP6A-* 2592 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0

RAUL FROLLÀ
Industrial design



- **Moc 6,6 kW**
(Moc nom. 6 kW)
- **Piec na pellet** z górnym wylotem ciepłego powietrza
- Funkcja Silent (wykorzystuje naturalną konwekcję)
- Przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Górny lub tylny wylot spalin Ø 80

Bice AIR



EC8A-* 1592 €

kolory: *R bordowy, *B biały,
*DO kremowy, *N antracyt



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0

- **Moc 8 kW**
(Moc nom. 7 kW)
- **Piec na pellet** serii ekonomicznej
- Góra i boki ze stali
- Konstrukcja ze stali Corten
- Wyświetlacz z trzema przyciskami
- Bez pilota
- Odprowadzanie spalin Ø 80

PAOLA SILENT 7 AIR

górna część pokryta farbą w kolorze blizny	PSSSV7A-*	3104 €
górna część pokryta farbą w kolorze blizny	PSSPV7A-*	2864 €

kolory blizn:

RUROWE: *NM satynowa czerń,

kolory bioder: *R bordowe, *B biały, *Z brązowy, *XM szary aluminiowy

RUROWE: *Z brązowy z biodrami, *B biały,

*DO kremowy, *NM satynowa czarny



TOUCH PANEL



- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
z górnym i przednim wyjściem ciepłego powietrza
- Funkcja Silent (wykorzystuje naturalną konwekcję)
- Góra i boki ze stali o ekskluzywnym designie
- Zaokrąglona i przyciemniona szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Górne lub tylne odprowadzanie spaliny Ø 80

FABIOLA SILENT 7 Powietrze

pomalowany górny szalik	FSSSV7A-*	2744 €
górna pomalowana górna blizna post	FSSPV7A-*	2504 €

kolory:

GÓRA: *NM satynowa czerń z biodrami, *R bordowy, *B biały, *Z brązowy, *XM szary aluminiowy

GÓRA: *Z brązowy z biodrami, *B biały,

*DO kremowy, *NM satynowa czerń



Opcjonalne WiFi

Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



TOUCH PANEL



- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
z górnym wylotem ciepłego powietrza
- Funkcja Silent (wykorzystuje naturalną konwekcję)
- Góra i boki ze stali o ekskluzywnym designie
- Przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Górne lub tylne odprowadzanie spalin Ø 80

CHIARA 7 Powietrze

pomalowany górny szalik. szczyt	C7A-*	2664 €
---------------------------------	-------	--------

kolory:

GÓRA: *NM satynowa czerń z biodrami *R bordowy, *B biały, *Z brązowy, *XM szary aluminiowy

GÓRA: *Z brązowy z biodrami, *B biały, *DO kremowy, *NM satynowa czerń



Opcjonalne WiFi

Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



TOUCH PANEL



- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
z górnym wylotem ciepłego powietrza
- Stalowe boki o ekskluzywnym designie
- Zaokrąglona i przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Tylne odprowadzanie spalin Ø 80

9 kW

PAOLA SILENT 9 AIR

pomalowany górny szalik. górna	PSSSV9A-*	3160 €
pomalowana górna blizna. post	PSSPV9A-*	2920 €

kolory:

RAMKA: *NM pomarszczona czern,
BIODRA: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
 *XM szary aluminiowy
RAMKA: *Z brązowy z biodrami *B biały,
 *DO kremowy, *NM satynowa czern



Opcjonalne WiFi
 Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



TOUCH PANEL



- **Moc 9 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
z górnym wylotem ciepłego powietrza
- Funkcja Silent (wykorzystuje naturalną konwekcję)
- Antracytowa góra i boki ze stali
- Dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Górne lub tylne odprowadzanie spalin Ø 80

Fabiola SILENT 9

pomalowany górny szalik. górna	FSSSV9A-*	2792 €
pomalowana górna blizna. post	FSSPV9A-*	2552 €

kolory:

GÓRA: *NM satynowa czern z biodrami,
 *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
 *XM szary aluminiowy
GÓRA: *Z - brązowy z biodrami *B - biały,
 *DO kremowy, *NM satynowa czern



Opcjonalny
 Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



TOUCH PANEL



- **Moc 9 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
z górnym wylotem ciepłego powietrza
- Funkcja Silent (wykorzystuje naturalną konwekcję)
- Góra i boki ze stali o ekskluzywnym designie
- Przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Górny lub tylny wylot spalin Ø 80

CHIARA POWIETRZE 9

pomalowany górny szalik. szczyt	C9A-*	2712 €
---------------------------------	-------	--------

kolory:

GÓRA: *NM satynowa czern z biodrami,
 *R bordowy, *B biały, *Z brązowy, *XM szary aluminiowy
GÓRA: *Z brązowy z biodrami, *B biały,
 *DO kremowy, *NM satynowa czern



Opcjonalne WiFi
 Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



TOUCH PANEL



- **Moc 9 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
- Przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Tylne odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 9 AIR

rozprowadzeniem ciepłego powietrza J9A-*
sterowanie pilotem

2456 €
2792 €
+136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 9 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
- Dostępny również
z rozprowadzeniem
ciepłego powietrza
- Góra i boki ze stali
o ekskluzywnym designie
- Zaokrąglona
i przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 9 AIR Majolika

powietrze kanałowe
sterowanie pilotem

J9MA-* 2944 €
J9MAC-* 3264 €
+ 136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *N antracyt



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 9 kW** (Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
- Błat i boki z ceramiki
o ekskluzywnym designie
- Sterowane za pomocą pilota
- Zaokrąglona
i przyciemniona szyba
- Konstrukcja ze stali corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 9 AIR SN

sterowanie pilotem

JS9A-* 2888 €
+ 136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



- **Moc 9 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
- Błat i boki ze stali
o ekskluzywnym designie
- Zaokrąglona
i przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

WERONIKA 9 AIR

powietrze kanałowe
sterowanie pilotem

V9A-* 2272 €
V9AC-* 2600 €
+ 136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



- **Moc 9 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
dostępny również
z podwójnym kanałem
- Góra i boki ze stali
o kwadratowym kształcie
- Przyciemniane szkło
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

9 kW

VERONICA 9 AIR SN



sterowanie pilotem JS9A-* 2704 €
+ 136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



- **Moc 9 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
- Błat i boki ze stali o ekskluzywnym designie
- Przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

CARLA Powietrze



EC10A-* 1664 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *DO kremowy,
*N antracyt



- **Moc 9 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- Piec na pellet serii ekonomicznej
- Góra i boki ze stali
- Konstrukcja ze stali Corten
- Wyświetlacz z trzema przyciskami
- Bez pilota
- Odprowadzanie spalin Ø 80

GRAZIA z kanałem powietrznym



powietrze kanałowe ST 9AC-* 2088 €

kolory: *R bordowy, *B biały,
* DO kremowy, *N antracyt



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 9 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- Piec na pellet o klasycznym wyglądzie
- Podwójny przewód tylny
- Błat i boki w kolorze antracytowym ze stali
- Dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

MARGHERITA Powietrze



ST 6A-* 1976 €

kolory: *R bordowy, *DO kremowy,
* N antracyt, *C skóra



- **Moc 9 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet** o klasycznym wyglądzie
- Błat w kolorze antracytowym i boki stalowe
- Dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 9 AIR

górne wyjście	JSSS9A-*	2880 €
tylne wyjście	JSSP9A-*	2648 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



- **Moc 9 kW**
(Moc nom. 8 kW)
- **Piec na pellet**
z górnym wylotem
ciepłego powietrza
- Funkcja Silent (wykorzystuje
naturalną konwekcję)
- Przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Górne lub tylne
odprowadzanie spalin Ø 80

VERONICA GHOST AIR N Black Line

VG10BN-* 2840 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 10,2 kW**
(Moc nom. 9 kW)
- **Piec na pellet „5 gwiazdek”**
- Przeznaczony do korytarza
- Obudowa o kwadratowym
wzorze wykonana ze stali
- Przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- **Sterowanie za pomocą pilota**
- Możliwość tylnego kanałowania
- Górne lub tylne
odprowadzanie spalin Ø 80

ELISA GHOST AIR N

E 9AN-* 2448 €

kolory: *RS czerwony, *B biały



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 10,2 kW**
(Moc nom. 9 kW)
- **Piec na pellet „5 gwiazdek”**
do korytarzy
- Obudowa dostępna
w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Możliwość tylnej kanalizacji
- Górne lub tylne
odprowadzanie spalin Ø 80

BUTTERFLY AIR Black Line

jednostronne BMB 11A-* 3376 €
dwustronna BB 11A-* 3560 €

kolory: *RS czerwony, *B biały,
*N antracyt, *L czarny błyszczący,
*NM satynowa czerń



1 nagroda
w konkursie innowacji
na targach
w Bois Energia w Lyonie



5 STELLE



- **Moc 11 kW**
(Moc nom. 9,5 kW)
- **Piec na pelet „5 gwiazdek”**
z procesem gazifikacji
- Górna część i boki
wykonane ze stali
o ekskluzywnym designie
- Zaokrąglona
i przyciemniana szyba
- Dostępne w wersji
jednostronnej i dwustronnej
- Konstrukcja ze stali Corten
- **Sterowanie za pomocą pilota**
- Odprowadzanie spalin Ø 80



RAUL
FROLLÀ
Industrial design



DALIA OMNIA N AIR Black Line

SLOBN12A-* 3328 €
kanał powietrzny SLOBN12AC-* 3568 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
*DO kremowy, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący



5 STELLE



- **Moc 12 kW**
(Moc nom. 11,4 kW)
- **Piec na pellet „5 gwiazdek”**
o zaokrąglonym designie
- **Samoczyszczące się palenisko**
- Góra i boki ze stali
- Zaokrąglona
i przyciemniana szyba
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80



RAUL
FROLLÀ
Industrial design



DALIA OMNIA N AIR Lux

SLON12A-* 3272 €
powietrze kanałowe SLON12AC-* 3512 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
*DO kremowy, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący



5 STELLE



- **Moc 12 kW**
(Moc nom. 11,4 kW)
- **Piec na pellet „5 gwiazdek”**
o zaokrąglonym designie
- **Samoczyszczące się palenisko**
- Góra i boki wykonane ze stali
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0

RAUL
FROLLÀ
Industrial design

DALIA OMNIA N AIR Plus

STON12AP-* 3232 €
kanał powietrzny STON12APC-* 3472 €

kolory: *R bordowy, *B biały,
*DO kremowy, *N antracyt, *C skóra



5 STELLE



- **Moc 12 kW**
(Moc nom. 11,4 kW)
- **Piec na pellet „5 gwiazdek”**
o klasycznym designie
- **Samoczyszczące się palenisko**
- Góra i boki wykonane ze stali
- Dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0

SYBILLA 12 OMNIA AIR (kocioł samoczyszczący)



SI12A-* 4416 €

kolory: *Z brązowy, *NM pomarszczony czarny,
*B biały, *XM szary aluminiowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- Moc 12 kW (Moc nom. 11,4 kW)
 - Piec na pellet „5 gwiazdek” o kwadratowym kształcie
 - Czarna góra i malowane boki ze stali
 - Wykończenie z drewna
 - Przyciemniana szyba
 - Sterowanie za pomocą pilota
 - Konstrukcja ze stali Corten
 - Samoczyszczące się palenisko
 - Odprowadzanie spalin Ø 80
- Może spalać pellet, trociny oraz rozdrobnione drewno

JESSICA 11 Powietrze



J11A-* 2648 €
powietrze kanałowe J11AC-* 2984 €
sterowanie radiowe + 136 €

kolory: *R bordowy, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący,
*NM pomarszczona czerń, *XM szary aluminiowy



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- Moc 12,6 kW (Moc nom. 11,3 kW)
- Piec na pellet dostępny również z podwójnym kanałem
- Góra i boki ze stali o ekskluzywnym designie
- Zaokrąglone i przyciemnione szkło
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

JESSICA 11 Majolika powietrzna



J11MA-* 3128 €
powietrze kanałowe J11MAC-* 3456 €
sterowanie radiowe + 136 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *NIE czarny



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- Moc 12,6 kW (Moc nom. 11,3 kW)
- Piec na pellet
- Góra i boki z ceramiki o ekskluzywnym designie
- Zarządzanie za pomocą sterowania radiowego
- Zaokrąglone i przyciemniane szkło
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

MARIACHIARA Powietrze



ST 10A-* 2272 €
powietrze kanałowe ST 10AC-* 2600 €

kolory: *R bordowy, *DO kość słoniowa,
*N antracyt, *C skóra



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- Moc 12,6 kW (Moc nom. 11,3 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek” o klasycznym wyglądzie
- Góra i boki w kolorze antracytowym ze stali w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Wylot spalin Ø 80

MARISA Powietrze

pomalowany blat	STMAR12A-*	3680 €
sześcienny wierzchołek	STMARC12A-*	4160 €
kierowane górny wer.	STMAR12AC-*	3920 €
kierowane górne mfode.	STMARC12AC-*	4400 €

kolory:

RUROWE: *NM pomarszczona czerń,

BIODRA: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*XM szary aluminiowy

RUROWE: *Z brązowy z biodrami, *B biały,
*DO kość słoniowa, *NM pomarszczony czarny



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



RAUL
FROLLA
Industrial design



- **Moc 14,1 kW**
(Moc nom. 12,5 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
o okrągłej konstrukcji
z wkładkami rurowymi
- Góra i boki ze stali
- Dostępne w wersji kanałowej
- Konstrukcja ze stali Corten
- Tylony wylot spalin Ø 80

CIRCE POWIETRZE

CI12A-* 3976 €

kolory: *Z brązowy, *NM pomarszczony czarny,
*B biały, *XM szary aluminiowy



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 14 kW**
(Moc nom. 12,5 kW)
 - Piec na pellet o kwadratowym kształcie
 - Czarny blat i pomalowane stalowe boki
 - Wykończenie w drewnie
 - Przyciemniane szkło
 - Sterowanie radiowe
 - Konstrukcja ze stali Corten
 - Odprowadzanie spalin Ø 80
- Może spalać pellet, mielone i kalibrowane
zrębki drzewna**

DALIA AIR Czarna linia

	SLB12A-*	2704 €
powietrze kanałowe	SLB12AC-*	3024 €

kolory:

TOP: *RS czerwony, *R bordowy,

*DO kość słoniowa, *NIE antracyt,

*B biały, *Z brązowy, *L czarny błyszczący



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 14 kW**
(Moc nom. 12,5 kW)
- Piec na pellet
o zaokrąglonej konstrukcji
- Dostępny również
z podwójnym kanałem
- Góra i boki ze stali
- Zaokrąglone i przyciemnione szkło
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

DALIA Powietrze

	SL12A-*	2616 €
powietrze kanałowe	SL12AC-*	2952 €

kolory: *R bordowy, * DO kość słoniowa,

*NIE antracyt, *B biały



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 14 kW**
(Moc nom. 12,5 kW)
- Piec na pellet
o klasycznym wyglądzie
- Góra i boki
ze stali w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin Ø 80

SYBILLA 15 OMNIA AIR

SI15A-* 4576 €

kolory: *Z brązowy, *NM pomarszczony czarny,
*B biały, *XM szary aluminiowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 15 kW**
(Moc nom. 13,6 kW)
 - Piec na pellet „5 gwiazdek”
o kwadratowym kształcie
 - Czarny blat i malowane boki ze stali
 - Wykończenie z drewna
 - Przyciemniane szkło
 - Zarządzanie za pomocą
sterowania radiowego
 - Konstrukcja ze stali Corten
 - Samoczyszczący kocioł
 - Odprowadzanie spalin Ø 80
- Może spalać pellet, mielone i kalibrowane
zrębki drewna

ERICA OMNIA N Powietrzna czarna linia

SLOBN15A-* 3560 €

kanal powietrzny SLOBN15AC-* 3800 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
* DO kość słoniowa, *N antracyt,
*B biały, *Z brązowy, *L czarny błyszczący



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 15 kW**
(Moc nom. 13,6 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
z zaokrąglonym wzorem
- **Samoczyszczący ruszt**
- Góra i boki ze stali
- Zaokrąglone i przyciemniane szkło
- Konstrukcja ze stali Corten
- Króciec kominowy Ø 80

ERICA OMNIA N AIR Lux

SLON15A-* 3516 €

powietrze kanałowe SLON15AC-* 3756 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
* DO kość słoniowa, *N antracyt, *B biały,
*Z brązowy, *L czarny błyszczący



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 15 kW**
(Moc nom. 13,6 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
z zaokrąglonym wzorem
- **Samoczyszczący ruszt**
- Góra i boki ze stali
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzenie spalin Ø 80

ERICA OMNIA AIR Plus

SLON15AP-* 3480 €

kanal powietrzny SLON15APC-* 3720 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *DO kość słoniowa,
*N antracyt, *C skóra



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 15 kW**
(Moc nom. 13,6 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
z klasycznym designem
- **Samoczyszczący ruszt**
- Góra i boki ze stali
w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Wylot spalin Ø 80

GIULIA POWIETRZE

pomalowany blat	STGIU16A-*	3880 €
sześcienny wierzchołek	STGIUC16A-*	4360 €
kierowane górny wer.	STGIU16AC-*	4120 €
kierowane górne mfode.	STGIUC16AC-*	4600 €

kolory:

RUROWE: *NM pomarszczona czerń,

BIODRA: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*XMszary aluminiowy

RUROWE: *Z brązowy z biodrami, *B biały,
*DO kość słoniowa, *NM pomarszczony czarny



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 17 kW**
(Moc nom. 15,3 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
o okrągłej konstrukcji
z wkładkami rurowymi
- Góra i boki ze stali
- Dostępne w wersji kanałowej
- Konstrukcja ze stali Corten
- Tylony wylot spalin Ø 80

VALENTINA AIR N Czarna linia

	SLOBN15A-*	3280 €
powietrze kanałowe	SLBN16AC-*	3520 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
*DO kość słoniowa, *N antracyt,
*Biały, *Z brązowy, *L czarny błyszczący

  Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 17 kW**
(Moc nom. 15,3 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
o zaokrąglonej konstrukcji
- Dostępny również
z podwójnym kanałem
- Góra i boki ze stali
- Zaokrąglone i przyciemnione szkło
- Konstrukcja ze stali Corten
- Tylny wylot spalin Ø 80

VALENTINA AIR N Lux

	SLN16A-*	3192 €
powietrze kanałowe	SLN16AC-*	3432 €

kolory: *RS czerwony, *R bordowy,
*DO kość słoniowa, *N antracyt,
*B biały, *Z brązowy, *L czarny błyszczący

  Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 17 kW**
(Moc nom. 15,3 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
o zaokrąglonej konstrukcji
- Dostępny również
z podwójnym kanałem
- Góra i boki ze stali
- Konstrukcja ze stali Corten
- Tylny wylot spalin Ø 80

VALENTINA AIR N Plus

	STN 13AP-*	3184 €
kanał powietrzny	STN13APC*	3424 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *DO kość słoniowa,
*N antracyt, *C skóra

  Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 17 kW**
(Moc nom. 15,3 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
o klasycznym wyglądzie
- Góra i boki ze stali
w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Tylny wylot spalin Ø 80

VALENTINA AIR N Prestige Majolika

	STPN13A-*	3904 €
powietrze kanałowe	STPN13AC-*	4144 €

kolory: *R bordowy, *DO kość słoniowa, *T sjena

  Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 17 kW**
(Moc nom. 15,3 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
o klasycznym wyglądzie
- Góra i boki z majoliki ogniotrwałej
glazurowanej w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Tylny wylot spalin Ø 80

PRODUKTY EKOLOGICZNE - nie wymagają elektryczności

7,2 kW	PHENIX 7 AIR Black Line	str. 31
7 kW	LIDIA 7 Naturalnie	str. 31
8 kW	SOFIA Natural SN Air Czarna linia	str. 31
8 kW	FIORELLO SN Powietrze	str. 31
8 kW	JESSICA NATURAL SN	str. 32
8 kW	WERONIKA NATURALNA SN	str. 32
8,5 kW	GIADA SN Black Line (kuchnia na pellet)	str. 33
6/9/13 kW	SAUNA WENUS	str. 33
9 kW	ŁAŻNIA turecka NUVOLA	str. 33
10 kW	PHENIX 10 AIR Black Line	str. 34
10 kW	Linia LYDIA 10 AIR Black	str. 34
12 kW	WIEŻA Powietrze	str. 34
14,8 kW	HOT SPOT 13	str. 35
14,8 kW	HOT SPOT 13 WIATR	str. 35
16 kW	HOT SPOT 16	str. 35

PHENIX 7 AIR Black Line

PH7A-*

2512 €

kolor: *NM satynowa czerń



RAUL
FROLLÀ
Industrial design



- **Moc 7,2 kW**
(Moc nom. 6,4 kW)
- Designerski piec na pellet z naturalnym ciągiem
- Bez konieczności zasilania elektrycznego
- Przyciemniane szyby przednie i boczne
- Konstrukcja ze stali Corten
- Górne odprowadzanie dymu Ø 150

LIDIA 7 Naturalnie

LY7A-*

2352 €

kolory: *B biały, *Z brązowy,
*NM satynowa czerń



RAUL
FROLLÀ
Industrial design



- **Moc 7 kW**
(Moc nom. 6,4 kW)
- Designerski piec na pellet z naturalnym ciągiem
- Bez konieczności zasilania elektrycznego
- Przyciemniana szyba przednia
- Konstrukcja ze stali Corten
- Górne odprowadzanie dymu Ø 150

SOFIA Natural SN Air Czarna linia

SN8A-*

2960 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



- **Moc 8 kW**
(Moc nom. 7,0 kW)
- Szczelny piec na pellet „5 gwiazdek” z naturalnym ciągiem
- Bez konieczności zasilania elektrycznego
- Antracytowy blat i zaokrąglone boki ze stali dostępne w różnych kolorach

FIORELLO SN Powietrze

FN8A-*

2440 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM - satynowa czerń,
*XM - szary aluminiowy



- **Moc 8 kW**
(Moc nom. 7,0 kW)
- Szczelny piec na pellet „5 gwiazdek” z naturalnym ciągiem
- Bez konieczności zasilania elektrycznego
- Góra i przód w kolorze antracytowym oraz kwadratowe boki ze stali dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Zaokrąglone i przyciemniane szyby
- Odprowadzanie spalin Ø 120

7 kW

JESSICA NATURAL SN

JN8A-* 2880 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



RAUL
FROLLÀ
Industrial design



- **Moc 8 kW**
(Moc nom. 7,0 kW)
- Szczelny piec na pellet „5 gwiazdek” z naturalnym ciągiem
- Bez konieczności zasilania elektrycznego
- Antracytowy blat i zaokrąglone boki ze stali dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Zaokrąglone i przyciemnione szyby
- Odprowadzanie spalin Ø 120

WERONIKA NATURALNA SN

VN8A-* 2840 €
CI12A-* 3976 €

kolory: *R bordowy, *B biały, *Z brązowy,
*L czarny błyszczący, *NM satynowa czerń,
*XM szary aluminiowy



- **Moc 8 kW**
(Moc nom. 7,0 kW)
- Piec na pellet hermetyczne „5 gwiazdek” z naturalnym ciągiem
- Bez konieczności zasilania elektrycznego
- Antracytowy blat i zaokrąglone boki ze stali dostępne w różnych kolorach
- Konstrukcja ze stali Corten
- Zaokrąglone i przyciemniana szyba
- Odprowadzanie spalin Ø 120

GIADA SN Black Line (kuchnia na pellet)



CNS8A-* 4400 €

kolory: *R bordowy, *B biały



- Moc 8,5 kW (Moc nom. 7,8 kW)
- Kuchnia na pellet „5 gwiazdek”
- Z naturalnym ciągiem
- Błat i piekarnik ze stali nierdzewnej 304 (bezpieczna do kontaktu z żywnością)
- Boki ze stali dostępne w różnych kolorach
- Podwójnie przyciemniane szkło
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie dymu Ø 120

SAUNA WENUS



6 kW ściany blaszane	SV6	2424 €
6 kW ściany kamienne	SV6T	2504 €
9 kW ściany blaszane	SV9	2824 €
9 kW ściany kamienne	SV9T	2984 €
13 kW ściany blaszane	SV13	2988 €
13 kW ściany kamienne	SV13T	3144 €

kolory: *A kremowy, *Z brązowy
kamień: trawertyn



- Moc 6/9/13kW
- Piec na pellet do sauny
- Bez konieczności zasilania elektrycznego
- Górna komora z kamienia wulkanicznego
- Wykończenia ze stali nierdzewnej
- Dostępny w wersjach z bokami blaszanymi i kamiennymi
- Konstrukcja ze stali Corten
- Przyciemniane szyby
- Odprowadzanie spalin Ø 80

ŁAŻNIA turecka NUVOLA



NUV9 2960 €

kolory: *N antracyt, *V zielony



- Moc 9 kW
- Piec na pellet do łaźni tureckiej z naturalnym ciągiem
- Bez konieczności zasilania elektrycznego
- Odprowadzanie spalin Ø 80

10/12 kW

PHENIX 10 AIR Black Line



PH10A-* 2600 €

kolor: *NM satynowa czerń


RAUL
FROLLÀ
industrial design

- Moc 10 kW
(Moc nom. 8,5 kW)
- Piec na pellet z naturalnym ciągiem
- Bez konieczności zasilania elektrycznego
- Stylowy design
- Przyciemniana szyba przednia
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin od góry Ø 150

Linia LYDIA 10 AIR Black



LY10A-* 2440 €

kolory: *B biały, *Z brązowy,
*NM satynowa czerń
RAUL
FROLLÀ
industrial design

- Moc 10 kW
(Moc nom. 8,5 kW)
- Piec na pellet z naturalnym ciągiem
- Bez konieczności zasilania elektrycznego
- Stylowy design
- Przyciemniana szyba przednia
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin od góry Ø 150

WIEŻA Powietrze



TW12A-* 2760 €

kolory: *B biały, *Z brązowy,
*NM pomarszczona czerń

- Moc 12 kW
(Moc nom. 10,7 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek” z naturalnym ciągiem
- Bez prądu
- Widoczny ogień z trzech stron
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzanie spalin od góry Ø 150

HOT SPOT 13

z zewnątrz	HS 13*	1976 €
z werandy	HSV 13*	2048 €

kolory: *R bordowy, *B biały, * N antracyt



- **Moc 14,8 kW**
(Moc nom. 13 kW)
- Idealny piec na pellet zewnętrzny na tarasy, werandy, bary, pergole, altany
- Naturalny ciąg, nie wymaga prądu

HOT SPOT 13 WIATR

z zewnątrz	HS 13EV*	2376 €
z werandy	HSV 13EV*	2448 €

kolory: *R bordowy, *B biały, * N antracyt



- **Moc 14,8 kW**
(Moc nom. 13 kW)
- Zewnętrzny piec na pellet z wentylacją idealny na tarasy, werandy, bary, pergole, altany
- Naturalny ciąg, nie wymaga prądu do spalania, a jedynie do wentylacji

HOT SPOT 16

HS 16*	2360 €
--------	--------

kolory: *R bordowy, *B biały, * N antracyt



- **Moc 16 kW**
- Idealny piec na pellet zewnętrzny na tarasy, werandy, bary, pergole, altany
- Naturalny ciąg, nie wymaga prądu


KOTŁY WODNE EN 303-5:2012

18 kW	Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE	str. 39
18 kW	Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE Hybrydowy	str. 39
18 kW	Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE Domus	str. 39
18 kW	Termoboiler mod OMNIA COMPACT FIVE 18	str. 39
23 kW	Termoboiler mod OMNIA COMPACT FIVE 23	str. 40
27 kW	Termoboiler mod OMNIA KOMPAKTOWA FIVE 27	str. 40
32 kW	Termoboiler OMNIA FIVE 32	str. 41
32 kW	Termoboiler OMNIA FIVE 32 SOLAR	str. 41
32 kW	Termoboiler OMNIA FIVE 32 Hybrydowy	str. 41
32 kW	Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE Domus	str. 41
32 kW	Termoboiler mod OMNIA FIVE 32	str. 41

AKCESORIA

MODUL PLT-WI-FI	str. 44
KONSOLA PLT	str. 44

Hybrid Genius to połączenie systemu Termoboiler „wszystko w jednym” podłączonego do pompy ciepła



Modele referencyjne


Termoboiler Hybrid Genius Mini 12
Termoboiler Hybrid Genius Mini 15
Termoboiler Hybrid Genius Mini 18

Termoboiler Classic 15 Hybrid Genius
Termoboiler Classic 19 Hybrid Genius
Termoboiler Classic 24 Hybrid Genius
Termoboiler Classic 29 Hybrid Genius

DOMUS



Termoboiler Domus Genius z systemem nisko- lub wysokotemperaturowym



Modele referencyjne

Termoboiler Domus Genius Mini 12
Termoboiler Domus Genius Mini 15
Termoboiler Domus Genius Mini 18

Klasyczny Termoboiler 15 Domus Genius
Klasyczny Termoboiler 19 Domus Genius
Klasyczny Termoboiler 24 Domus Genius
Termoboiler Classic 29 Domus Genius

TERMOBOILER OMNIA KOMPAKTOWA FIVE - DO akumulacja techniczna 80 litrów

Kotły na pellet „5 gwiazdek” z akumulacją, bardzo wysoka wydajność, samoczyszczący kocioł CCS Omnia + zgniatarka popiołu automatyczne czyszczenie turbulatora, konstrukcja ze stali Corten, okładzina stalowa, całkowita izolacja.

Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE

magazyn techniczny 80 l (z produkcją sanitarną, tylko model 27 kW).

Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE

Hybrydowy

magazyn techniczny 80 l, możliwość elastycznego magazynowania sanitarnego (np. 100/200/300 litrów itp.), podłączenie do pompy ciepła, zintegrowany zawór mieszający.

Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE

Domus

magazyn techniczny o pojemności 80 l, z możliwością elastycznego przechowywania sanitarnego (np. 100/200/300 litrów itp.) z sondą i gniazdem elektrycznym dla cyrkulatora.



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0

TERMOBOILER mod OMNIA COMPACT FIVE 18 - Moc 18 kW

model/wersja	kod	cena
Termoboiler Omnia Compact Five 18	TBOCF18 M	5616 €
Termoboiler Omnia Compact Five 18 Domus	TBOCF18 DX M	5776 €
Termoboiler Omnia Compact Five 18 Hybrydowy	TBOCF18 HX M	7040 €
dodatkowy zbiornik 40 kg	PLT-1005OC	248 €



Omnia
Kompaktowa five 18



Omnia kompaktowa five 18
Hybrydowy Flex



Omnia kompaktowa five18
z dodatkowym zbiornikiem

TERMOBOILER mod

OMNIA

COMPACT FIVE 23 - Moc 23 kW

model/wersja	kod	cena
Termoboiler Omnia Compact Five 23	TBOCF23 M	5712 €
Termoboiler Omnia Compact Five 23 Domus	TBOCF23 DXM	5872 €
Termoboiler Omnia Compact Five 23 Hybrydowy	TBOCF23 HX M	7120 €
dodatkowy zbiornik 40 kg	PLT-1005OC	248 €



Omnia

Kompaktowa five 23



Omnia kompaktowa five 23

Hybrydowy Flex



Omnia Compact five 23

z dodatkowym zbiornikiem

TERMOBOILER mod

OMNIA

KOMPAKTOWA FIVE 27-Moc 27 kW

model/wersja	kod	cena
Kocioł grzewczy Omnia Compact Five 27 z wodą sanitarną	TBOCF27 M-PE	6272 €
Kocioł grzewczy Omnia Compact Five 27 bez wody sanitarnej	TBOCF27 M	5808 €
Termoboiler Omnia Compact Five 27 Domus	TBOCF27 DXM	5968 €
Termoboiler Omnia Compact Five 27 Hybrydowy	TBOCF27 HXM	7240 €
dodatkowy zbiornik 40 kg	PLT-1005OC	248 €



Omnia

Kompaktowa five 27



Omnia kompaktowa five 27

Hybrydowy Flex



Omnia Compact five 27

z dodatkowym zbiornikiem

TERMOBOILER OMNIA FIVE 32 - DO akumulacja techniczna 130 litrów

Kotły na pellet „5 gwiazdek” z akumulacją, bardzo wysoka wydajność, kocioł CCS Omnia, automatyczne czyszczenie turbulatora, konstrukcja ze stali Corten, okładzina stalowa, całkowita izolacja.

Termoboiler OMNIA Five 32
magazyn techniczny 130 l.

Termoboiler OMNIA Five 32 SOLAR
magazyn techniczny 130 l (z lub bez natychmiastowej produkcji sanitarnej).

Termoboiler OMNIA Five 32 Hybrydowy
akumulacja techniczna 130 l, predyspozycja do elastycznego magazynowania ciepłej wody użytkowej (np. 100/200/300 litrów itp.), podłączenie do pompy ciepła, zintegrowany zawór mieszający.

Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE Domus
magazyn techniczny o pojemności 80 l, z możliwością elastycznego przechowywania sanitarnego (np. 100/200/300 litrów itp.) z sondą i gniazdem elektrycznym dla cyrkulatora.




TERMOBOILER mod OMNIA FIVE 32 - Moc 32 kW

model/wersja	kod	cena
Termoboiler Omnia Five 32 z wodą sanitarną	TBO F32M-	7344 €
PE Termoboiler Omnia Five 32 bez wody sanitarnej	TBO F32M	6864 €
Termoboiler Omnia Five 32 SŁONECZNY z wodą sanitarną	TBOS F32M-PE	7592 €
Termoboiler Omnia Five 32 SŁONECZNY bez wody sanitarnej	TBOS F32M	7152 €
Termoboiler Omnia Five 32 Domus Kocioł termiczny	TBOF32 DXM	7024 €
Omnia Five 32 Domus SŁONECZNY	TBO FS32 DXM	7424 €
Termoboiler Omnia Five 32 Hybrydowy Kocioł termiczny	TBO F32 HXM	8072 €
Omnia Five 32 Hybrydowy SŁONECZNY	TBO FS32 HXM	8472 €




Omnia 32



Termoboiler Classic 15 Hybrid Flex Termoboiler
Classic 19 Hybrid Flex Termoboiler Classic 24 Hybrid
Flex Termoboiler Classic 29 Hybrid Flex Termoboiler
Omnia Compact Five 18 Hybrid Flex Termoboiler
Omnia Compact Five 23 Hybrid Flex Termoboiler
Omnia Compact Five 27 Hybrid Flex Termoboiler
Omnia Five 32 Hybrid Flex

Termoboiler Maxi 33/45 Maxi Hybrid Flex

System DOMUS Flex Thermoboiler z zewnętrznym zarządzaniem magazynem sanitarnym



Termoboiler Classic 15 Domus Flex Termoboiler
Classic 19 Domus Flex Termoboiler Classic 24 Domus
Flex Termoboiler Classic 29 Domus Flex Termoboiler
Omnia Compact Five 18 Domus Flex Termoboiler
Omnia Compact Five 23 Domus Flex Termoboiler
Omnia Compact Five 27 Domus Flex Termoboiler
Omnia Five 32 Domus Flex

Termoboiler Maxi 33/45 Maxi Domus Flex



MODUŁ PLT-WI-FI

PLT-MODULOWIFI 248 €



Moduł do połączenia Wi-Fi i zarządzania aplikacjami
Pilot zdalnego sterowania Laminox 2.0 dla iOS i Androida.
 W zestawie zasilacz 12V DC.

* Jednoczesna praca modułu sterowania radiowego/WiFi nie jest możliwa w produktach ze sterowaniem radiowym.

KONSOLA PLT

KONSOLA PLT 192 €



Konsola zdalna (z termostatem, z możliwością zdalnego podłączenia przewodem ekranowanym klasy 5) do pieców, termopieców i kotłów na pelet. Może wykonywać: uruchamianie i wyłączenie pieca, zmianę zadanej temperatury, zmianę zadanej mocy, programowanie tygodniowe, wyświetlanie temperatury pokojowej, wyświetlanie stanu, wyświetlanie alarmów.



2
2024

LISTA1/2024

Aktualizacja 05/2024
Obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

DESIGN Z CIEPŁYM SERCEM

caldaia
Termobiler

kotły i piece

PELLET, KALIBROWANE ZRĄBK I RĄBANE DREWNO

UWAGA !!!

WSZYSTKICH SPRZEDAWCÓW I INSTALATORÓW PROSIMY O ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE AKTUALNYCH PRZEPISÓW ORAZ INSTRUKCJI PRODUCENTA DOTYCZĄCYCH INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW.

W przypadku produktów serii TERMOBOILER „PIERWSZY ZAPŁON” JEST OBOWIĄZKOWY i musi zostać przeprowadzony przez technika z naszej sieci serwisowej (CAT).

Wszelkie awarie spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych nie będą objęte gwarancją.

Firma, jak określono w karcie gwarancyjnej, może skorzystać z OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA.

STANDARD JAKOŚCI KALIBROWANYCH ZRĘBKÓW DREWNIANYCH

DO UŻYTKU W AUTOMATYCZNYCH PIECYKACH I KOTŁACH:

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Zawartość wody	% s.s.	$5 \leq M \leq 9$
Zawartość popiołu	% s.s.	$A \leq 1$
Gęstość nasypowa	kg/msr	≥ 150
Wartość opałowa	MJ/kg	≥ 16
Frakcja w P16S	%	$\geq 90 \%$
Zawartość frakcji drobnej	%	≤ 1



Aby dołączyć do projektu, skontaktuj się z nami:

 argnani.aiel@cia.it

 <https://www.aielenergia.it/gruppo-home-GPPB>

Kotły na pellet „5 gwiazdek” z podwójnym podajnikiem ślimakowym do: pellet, zrębki kalibrowane lub posiekane

TERMOBOILER OMNIA KOMPAKTOWY FIVE CP - magazyn techniczny 80 litrów

Kotły na pellet „5 gwiazdek” z akumulacją - bardzo wysoka wydajność - samoczyszczący kocioł CCS Omnia + zgniatarka popiołu, automatyczne czyszczenie turbulatora, konstrukcja ze stali Corten, okładzina stalowa, całkowita izolacja.
Certyfikat pelletu, może spalać pelety, kalibrowane zrębki drzewne i mielone.
Standardowy zbiornik na około 14 kg pelletu lub około 3 kg zrębków.

Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE

magazyn techniczny 80 l (z produkcją sanitarną tylko model 27 kW).

Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE Hybrydowy

magazyn techniczny 80 l, możliwość elastycznego magazynowania sanitarnego (np. 100/200/300 litrów itp.), podłączenie do pompy ciepła, zintegrowany zawór mieszający.

Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE Domus

magazyn techniczny o pojemności 80 l, z możliwością elastycznego przechowywania sanitarnego (np. 100/200/300 litrów itp.) z sondą i gniazdem elektrycznym dla cyrkulatora.



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0

TERMOBOILER mod OMNIA COMPACT FIVE 18 CP - Moc 18 kW

model/wersja	kod	cena
Termoboiler Omnia Compact Five 18	TBOCFCP18 M	6120 €
Termoboiler Omnia Compact Five 18 Hybrydowy	TBOCFCP18HXM	7544 €
Termoboiler Omnia Compact Five 18 Domus	TBOCFCP18DXM	6280 €
Zbiornik CP dodatkowy	PLT-1005OC CP	344 €

(około 70 kg pelletu lub około 24 kg zrębków drzewnych)



Omnia
Kompaktowa five 18



Omnia kompaktowa five 18
Hybrydowy



Omnia kompaktowa five 18
Domus



Omnia Compact five 18
z dodatkowym zbiornikiem

TERMOBOILER mod OMNIA COMPACT FIVE 23 CP - Moc 23 kW

model/wersja	kod	cena
Termoboiler Omnia Compact Five 23	TBOCFCP23 M	6216 €
Termoboiler Omnia Compact Five 23 Hybrydowy	TBOCFCP23HXM	7624 €
Termoboiler Omnia Compact Five 23 Domus	TBOCFCP23DXM	6376 €
Zbiornik CP dodatkowy (około 70 kg pelletu lub około 24 kg zrębków drzewnych)	PLT-1005OC CP	344 €



Omnia
Kompaktowa five 23



Omnia kompaktowa five 23
Hybrydowy



Omnia kompaktowa five 23
Domus



Omnia Compact five 23
z dodatkowym zbiornikiem

TERMOBOILER mod OMNIA KOMPAKTOWA FIVE 27 CP-Moc 27 kW

model/wersja	kod	cena
Termoboiler Omnia Compact Five 27 z wodą sanitarną	TBOCFCP27M-PE	6776 €
Kocioł grzewczy Omnia Compact Five 27 bez wody sanitarnej	TBOCFCP27 M	6312 €
Termoboiler Omnia Compact Five 27 Hybrydowy	TBOCFCP27 HXM	7744 €
Termoboiler Omnia Compact Five 27 Domus	TBOCFCP27 DXM	6936 €
Zbiornik CP wspólny (około 70 kg pelletu lub 24 kg zrębków drzewnych)	PLT-1005OC CP	344 €



Omnia
Kompaktowa five 27



Omnia kompaktowa five 27
Hybrydowy



Omnia kompaktowa five 27
Domus



Omnia Compact five 27
z dodatkowym zbiornikiem

TERMOBOILER OMNIA FIVE 32 PK - magazyn techniczny 130 litrów

Kotły na pellet „5 gwiazdek” z akumulacją, bardzo wysoka wydajność, kocioł CCS Omnia, automatyczne czyszczenie turbulatora, konstrukcja ze stali Corten, okładzina stalowa, całkowita izolacja. Certyfikat pelletu, może spalać pelety, kalibrowane zrębki drzewne i mielone. Standardowy zbiornik na około 50 kg pelletu lub około 18 kg zrębków.

Termoboiler OMNIA five 32
magazyn techniczny 130 l.

Termoboiler OMNIA five 32 SOLAR
magazyn techniczny 130 l, (z lub bez natychmiastowej produkcji sanitarnej).

Termoboiler OMNIA five 32 Hybrydowy
akumulacja techniczna 130 l, predyspozycja do elastycznego magazynowania ciepłej wody użytkowej (np. 100/200/300 litrów itp.), podłączenie do pompy ciepła, zintegrowany zawór mieszający.

Termoboiler OMNIA five 32 Domus
magazyn techniczny o pojemności 80 l, z możliwością elastycznego przechowywania sanitarnego (np. 100/200/300 litrów itp.) z sondą i gniazdem elektrycznym dla cyrkulatora.




TERMOBOILER mod OMNIA FIVE 32 CP - Moc 32 kW

model/wersja	kod	cena
Termoboiler Omnia Five 32 z wodą sanitarną	TBO FCP32M-PE	7848 €
Termoboiler Omnia Five 32 bez wody sanitarnej	TBO FCP32M	7368 €
Termoboiler Omnia Five 32 SŁONECZNY z wodą sanitarną	TBOS FCP32M-PE	8096 €
Termoboiler Omnia Five 32 SŁONECZNY bez wody sanitarnej	TBOS FCP32M	7656 €
Termoboiler Omnia Five 32 Hybrydowy	TBOFCP32HXM	8576 €
Termoboiler Omnia Five 32 Hybrydowy SŁONECZNY	TBOFSCP32HXM	8976 €
Termoboiler Omnia Five 32 Domus Kocioł termiczny	TBOFCP32DXM	7528 €
Termoboiler Omnia Five 32 Domus SŁONECZNY	TBOFSCP32DXM	7816 €




Omnia 32

System DOMUS Flex Thermoboiler z zewnętrznym zarządzaniem magazynem sanitarnym



Termoboiler Omnia Compact Five 18 Domus Flex
 Termoboiler Omnia Compact Five 23 Domus Flex
 Termoboiler Omnia Compact Five 27 Domus Flex
 Termoboiler Omnia Five 32 Domus Flex



Termoboiler Omnia Compact Five 18 Hybrid Flex
Termoboiler Omnia Compact Five 23 Hybrid Flex
Termoboiler Omnia Compact Five 27 Hybrid Flex
Termoboiler Omnia Five 32 Hybrid Flex

12 kW

CIRCE POWIETRZE

CI12A-* 3976 €

kolory: *Z brązowy, *NM pomarszczony czarny,
*B biały, *XM szary aluminiowy



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- Moc 14,0 kW
(Moc nom. 12,5 kW)
- Piec na pellet
o kwadratowej konstrukcji
- Czarny blat i pomalowane stalowe boki
- Wykończenie drewnem
- Przyciemniane szkło
- Zarządzanie za pomocą
sterowania radiowego
- Konstrukcja ze stali Corten
- Odprowadzenie dymu Ø 80
- Można palić: pelletem,
kalibrowanym drewnem chipsy
i rąbanym drewnem.

SYBILLA 12 OMNIA POWIETRZE (kocioł samoczyszczący)

SI12A-* 4416 €

kolory: *Z brązowy, *NM pomarszczony czarny,
*B biały, *XM szary aluminiowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- Moc 14,2 kW
(Moc nom. 12,7 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
o kwadratowym kształcie
- Czarny blat i pomalowane stalowe boki
- Wykończenie drewnem
- Przyciemniane szkło
- Zarządzanie za pomocą
sterowania radiowego
- Konstrukcja ze stali Corten
- Samoczyszczący kocioł
- Odprowadzanie dymu Ø 80
- Można palić: pelletem, kalibrowanymi
zrębkami i rąbanym drewnem

15 kW

SYBILLA 15 OMNIA POWIETRZE (kocioł samoczyszczący)

SI15A-* 4576 €

kolory: *Z brązowy, *NM pomarszczony czarny,
*B biały, *XM szary aluminiowy



Opcjonalny
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- Moc 15,8 kW
(Moc nom. 14 kW)
- Piec na pellet „5 gwiazdek”
o kwadratowym kształcie
- Czarny blat i pomalowane stalowe boki
wykończenie drewnem
- Przyciemniane szkło
- Zarządzanie za pomocą
sterowania radiowego
- Konstrukcja ze stali Corten
- Samoczyszczący kocioł
- Odprowadzanie dymu Ø 80
- Można palić: pelletem, kalibrowanymi
zrębkami i rąbanym drewnem

23/30 kW

CARLOTTA OMNIA 23 Idro CP (kocioł samoczyszczący)

TLOBCP23I-* 5312 €

kolory: *Z brązowy, *NM pomarszczony czarny,
*B biały, *XM szary aluminiowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 25 kW**
(Moc nom. 22,5 kW)
- Termopiec na pellet o kwadratowym kształcie
- Czarny blat i boki ze stali malowanej
- Wykończenie drewnopodobne
- Przyciemniane szkło
- Zarządzanie za pomocą radia
- **Samoczyszczący ruszt**
- Konstrukcja ze stali Corten
- Oddymianie Ø 100
- Certyfikat pelletu,
- Można palić pelletem, kalibrowanymi zrębkami i sieczkami

HIDRA OMNIA 23 CP (kocioł samoczyszczący)

bez wody sanitarnej CLOCP23I-* 4880 €

kolor: *R bordowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 26,3 kW**
(Moc nom. 23,5 kW)
- Termo piec na pellet z całkowitą izolacją
- **Kocioł samoczyszczący CCS**
- Konstrukcja stalowa Corten
- Okładzina stalowa malowana
- Oddymianie Ø 100
- Certyfikat na pellet
- Można palić: pelletem, kalibrowanymi zrębkami drzewnymi i materiałami siekanymi

ZARA OMNIA 30 IDRO CP (kocioł samoczyszczący)

z wodą sanitarną TLOBCP30I-*P 6184 €
bez wody sanitarnej TSOCP30IP-* 5944 €

kolory: *Z brązowy, *NM pomarszczony czarny,
*B biały, *XM szary aluminiowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 30 kW**
(Moc nom. 26 kW)
- Termopiec na pellet o kwadratowym kształcie
- Czarny blat i boki ze stali malowanej
- Wykończenie drewnopodobne
- Przyciemniane szkło
- Zarządzanie za pomocą radia
- **Samoczyszczący ruszt**
- Konstrukcja ze stali Corten
- Oddymianie Ø 100
- Certyfikat pelletu
- Można palić pelletem, kalibrowanymi zrębkami i sieczkami

HIDRA OMNIA 30 CP (kocioł samoczyszczący)

z wodą sanitarną CLO CP30N-P 5728 €
bez wody sanitarnej CLO CP30N 5488 €

kolor: *R bordowy



Opcjonalne WiFi
Aplikacja do zdalnego sterowania 2.0



- **Moc 30 kW**
(Moc nom. 28,3 kW)
- Termo piec na pellet z całkowitą izolacją
- **Kocioł samoczyszczący CCS**
- Konstrukcja ze stali Corten
- Obudowa ze stali malowanej
- Odcąg dymu Ø 100
- Można palić: pelletem, kalibrowanymi zrębkami i materiałami ciętymi

PLT-1001- (ślimak+silnik+jednostka sterująca+czujniki)

PLT-1001

952 €



Śruba do zbiornika pomocniczego, którą można zamontować na termokuchniach serii Hldra, kotłach Hydra, kotłach Termoboiler, w komplecie z silnikiem, zestawem **PLT-Control UNIT 1001** z czujnikami i elektroniczną jednostką sterującą dla wymiarów ładunku szer. x gł. x wys. 200x230x2110 mm

Kontroler PLT-1002

PLT-CP 1002

1272 €



Zbiornik pomocniczy do **pellet** – **zrębki kalibrowane** – **posiekane** ocynkowana bez owiewki, przygotowana do wkręcenia śruby PLT-1001, przeznaczona do montażu na termokuchniach serii Hldra, kotłach serii Hydra, kotłach serii Termoboiler, pojemność około 300 kg pelletu i około 100 kg zrębków drzewnych, wymiary zewnętrzne SxGxW 709x709x1630 mm.

PLT-1002 CP LUX

PLT-CP 1002LUX-*

1632 €

kolory: *W biały, *R bordowy, *N antracyt



Zbiornik pomocniczy do **pellet** – **zrębki kalibrowane** – **posiekane** owiewka z pokrywą przeznaczona do wkręcenia śruby PLT-1001, przeznaczona do montażu na termokuchniach serii Hldra, kotłach serii Hydra, kotłach serii Termoboiler, pojemność około 300 kg pelletu i około 100 kg zrębków drzewnych, wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. 739x739x1630 mm

JEDNOSTKA STERUJĄCA PLT 1001

JEDNOSTKA STERUJĄCA PLT-1001

280 €



Zestaw elektronicznej jednostki sterującej w komplecie z 2 czujnikami na grupę ładunkową.

(CZĘŚCI ZAMIENNE)



3

2024

LISTA1/2024

Aktualizacja 05/2024
Obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

DESIGN Z CIEPŁYM SERCEM

piece i termokuchenki
Wkłady opalane drewnem Air i Idro

NADIA

kod
CS-NAD

cena
€ 2600



Wysokowydajny i wydajny piec na drewno, zaokrąglony kształt, konstrukcja ze stali Corten, boki ze stali malowanej w różnych kolorach.

Moc znamionowa (kW)	8,0 *
Dawać (%)	85,5% *
Klasa emisji	5*
Eko Projekt	Tak
Ocena energetyczna	A+*
Waga pieca (kg)	89
Przewód kominowy (Ø mm)	120
Drzwi przeciwpożarowe LxH (mm)	200x270
Przedział pożarowy szer. x gł. x wys. (mm)	200x300x270
Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	572x536x1088

* certyfikowany produkt
kolory: R bordowy, B biały, Z brązowy, L błyszczący czarny, NM marszczony czarny, XM aluminiowy szary.

NADIA wentylowana i kanałowa

kod
CS-NADC

cena
€ 3200



Wysokowydajny i wydajny piec na drewno, zaokrąglony kształt, konstrukcja ze stali corten, boki ze stali malowanej w różnych kolorach.
Wentylacja kanałowa z przodu i z tyłu natężenie przepływu 210 m³/h.

Moc znamionowa (kW)	8,0 *
Dawać (%)	85,5% *
Klasa emisji	5*
Eko Projekt	Tak
Ocena energetyczna	A+*
Waga pieca (kg)	89
Przewód kominowy (Ø mm)	120
Drzwi przeciwpożarowe LxH (mm)	200x270
Przedział pożarowy szer. x gł. x wys. (mm)	200x300x270
Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	572x536x1088
Dieta	230 V~50 Hz 45 W

* certyfikowany produkt
kolory: R bordowy czerwony, B biały, Z brązowy, L błyszczący czarny, NM marszczony czarny, XM aluminiowy szary.

PHENIX 7 AIR Black Line

kod

PH7A

cena

€ 3140



Piec na pellet bez prądu z trzema dużymi powierzchniami szklanymi. Widok płomieni widoczny z trzech stron, może przypominać skrzydła Feniksa. Górny wylot dymu Ø 150.
Ten produkt może spalać drewno z odpowiednim zestawem awaryjnym (w akcesoriach).

Moc znamionowa (kW)	6,4 kW
Moc na palenisku (kW)	7,2 kW
Dawać (%)	89,8
Klasa ekologiczna	4 gwiazdki
Eko Projekt	Tak
Ocena energetyczna	+
Długość kłód przy użyciu zestawu do drewna (cm)	25xØ7
Waga (kg)	100
Wymiary (mm)	488x544x1347
Maksymalne zużycie (kg/h)	1,47
Odprowadzenie dymu (mm)	150
Pojemność zbiornika na pellet (kG)	19

kolor: NM zmarszczka czarna

LIDIA 7 Naturalnie

kod

LY7A

cena

€ 2940



Piec na pellet bez prądu z dużą powierzchnią szklaną. Widok płomieni widoczny z trzech stron, może przypominać skrzydła Feniksa. Górny wylot dymu Ø 150.
Ten produkt może spalać drewno z odpowiednim zestawem awaryjnym (w akcesoriach).

Moc znamionowa (kW)	6,4 kW
Moc na palenisku (kW)	7,2 kW
Dawać (%)	89,8
Klasa ekologiczna	4 gwiazdki
Eko Projekt	Tak
Ocena energetyczna	+
Długość kłód przy użyciu zestawu do drewna (cm)	25xŘ7
Waga (kg)	100
Wymiary (mm)	488x544x1347
Maksymalne zużycie (kg/h)	1,47
Odprowadzenie dymu (mm)	150
Pojemność zbiornika na pellet (kG)	19

kolory: B biały, Z brązowy, NM pomarszczony czarny

SOFIA Natural SN Czarna linia

kod
SN8A

cena
€ 3700



5-gwiazdkowy hermetyczny piec na pellet z naturalnym ciągiem, bez prądu, antracytowy blat i zaokrąglone boki ze stali w różnych kolorach, konstrukcja ze stali Corten, zaokrąglone i przyciemnione szkło, odprowadzanie dymu Ø 120. **Ten produkt może spalać drewno** z odpowiednim zestawem awaryjnym (w akcesoriach).

Moc znamionowa (kW)	7,0 kW
Moc na palenisku (kW)	7,9 kW
Dawać (%)	88,5
Klasa ekologiczna	5 gwiazdek
Eko Projekt	Tak
Ocena energetyczna	+
Długość kłód przy użyciu zestawu do drewna (cm)	15xØ7
Waga (kg)	100
Wymiary (mm)	572x553x1150
Maksymalne zużycie (kg/h)	1.6
Odprowadzenie dymu (mm)	120
Pojemność zbiornika na pellet (KG)	12

kolory: R bordowy czerwony, B biały, Z brązowy,
L błyszczący czarny, NM marszczony czarny, XM aluminiowy szary

JESSICA Natural SN

kod
JN8A

cena
€ 3600



5-gwiazdkowy hermetyczny piec na pellet z naturalnym ciągiem, bez prądu, antracytowy blat i zaokrąglone boki ze stali w różnych kolorach, konstrukcja ze stali Corten, zaokrąglone i przyciemnione szkło, odprowadzanie dymu Ø 120. **Ten produkt może spalać drewno** z odpowiednim zestawem awaryjnym (w akcesoriach).

Moc znamionowa (kW)	7,0 kW
Moc na palenisku (kW)	7,9 kW
Dawać (%)	88,5
Klasa ekologiczna	5 gwiazdek
Eko Projekt	Tak
Ocena energetyczna	+
Długość kłód przy użyciu zestawu do drewna (cm)	15xØ7
Waga (kg)	100
Wymiary (mm)	572x553x1150
Maksymalne zużycie (kg/h)	1.6
Odprowadzenie dymu (mm)	120
Pojemność zbiornika na pellet (KG)	12

kolory: R bordowy czerwony, B biały, Z brązowy, L błyszczący czarny,
NM marszczony czarny, XM aluminiowy szary

FIORELLO Natural SN

kod FN8A cena € 3050



Pięciogwiazdkowy hermetyczny piec na pellet z naturalnym ciągiem, bez prądu, góra i przód w kolorze antracytowym, boki ze stali kwadratowej w różnych kolorach, konstrukcja ze stali Corten, odprowadzanie dymu Ø 120. **Ten produkt może spalać drewno** z odpowiednim zestawem awaryjnym (w akcesoriach).

Moc znamionowa (kW)	7,0 kW
Moc na palenisku (kW)	7,9 kW
Dawać (%)	88,5
Klasa ekologiczna	5 gwiazdek
Eko Projekt	Tak
Ocena energetyczna	+
Długość kłód przy użyciu zestawu do drewna (cm)	15xØ7
Waga (kg)	100
Wymiary (mm)	572x553x1150
Maksymalne zużycie (kg/h)	1.6
Odprowadzenie dymu (mm)	120
Pojemność zbiornika na pellet (kG)	12

kolory: R bordowy czerwony, B biały, Z brązowy, L błyszczący czarny, NM marszczony czarny, XM aluminiowy szary

PHENIX 10 Air Black Line

kod PH10A cena € 3250



Działa na pellet bez prądu z trzema dużymi szklanymi powierzchniami. Widok płomieni widoczny z trzech stron, może przypominać skrzydła Feniksa. Górne doprowadzenie dymu Ø 150. **Ten produkt może spalać drewno** z odpowiednim zestawem ratunkowym (w przyborach toaletowych).

Moc znamionowa (kW)	8,5 kW
Moc na palenisku (kW)	9,6 kW
Dawać (%)	89,7
Klasa ekologiczna	4 gwiazdki
Eko Projekt	Tak
Ocena energetyczna	+
Długość kłód przy użyciu zestawu do drewna (cm)	25xØ7
Waga (kg)	100
Wymiary (mm)	488x544x1347
Maksymalne zużycie (kg/h)	2.0
Odprowadzenie dymu (mm)	150
Pojemność zbiornika na pellet (kG)	19

kolor: NM zmarszczka czarna

Linia LYDIA 10 Air Black

kod
LY10A

cena
€ 3050



Piec na pellet bez prądu z dużą powierzchnią szklaną. Widok płomieni widoczny z trzech stron, może przypominać skrzydła Feniksa. Górny wylot dymu Ø 150. **Ten produkt może spalać drewno** z odpowiednim zestawem awaryjnym (w akcesoriach).

Moc znamionowa (kW)	8,5 kW
Moc na palenisku (kW)	9,6 kW
Dawać (%)	89,7
Klasa ekologiczna	4 gwiazdki
Eko Projekt	Tak
Ocena energetyczna	+
Długość kłód przy użyciu zestawu do drewna (cm)	25xØ7
Waga (kg)	100
Wymiary (mm)	488x544x1347
Maksymalne zużycie (kg/h)	2.0
Odprowadzenie dymu (mm)	150
Pojemność zbiornika na pellet (kg)	19

kolory: B biały, Z brązowy, NM pomarszczony czarny

GIADA SN Czarna linia

kod
CNS8A

cena
€ 5500



Piec na pellet z naturalnym ciągiem o liniowej i czystej konstrukcji, nie wymaga żadnego wsparcia elektrycznego ani elektronicznego (model 5.5). Płyta grzewcza, piekarnik i podgrzewacz do żywności wykonane ze stali nierdzewnej 304 przeznaczonej do kontaktu z żywnością. **Ten produkt może spalać drewno** z odpowiednim zestawem awaryjnym (w akcesoriach).

Moc znamionowa (kW)	7,8 kW
Moc na palenisku (kW)	8,5 W
Dawać (%)	90,8
Klasa ekologiczna	5 gwiazdek
Eko Projekt	Tak
Ocena energetyczna	+
Długość kłód przy użyciu zestawu do drewna (cm)	30xØ7
Waga (kg)	150
Wymiary (mm)	950x674x929
Maksymalne zużycie (kg/h)	1,81
Odprowadzenie dymu (mm)	130
Pojemność zbiornika na pellet (kg)	15

kolory: R bordowy czerwony, B biały, XM szary aluminiowy



RISCALDAMENTO
MADE IN ITALY



 Żar-Wik, ul. Szczecińska 5, 75-120 Koszalin

 +48 94 34 717 74

 +48 502 363 296

 www.piecenapelet.pl

 laminox@kominki.koszalin.pl